

SPACE TOWER

Dulapul de provizii pentru
cele mai înalte pretenții

Informații pentru proiectare



Mai mult spațiu liber în bucătărie

SPACE TOWER convinge prin acces simplu, oferă spațiu enorm pentru provizii și se poate implementa individual pentru diferitele nevoi ale clientului. Astfel, dulapul de provizii bine gândit susține activitatea de zi cu zi în bucătărie.

Caracteristici produs

- Dulap de provizii flexibil cu sertare interioare
- În partea de sus cu rafturi și sertare interioare
- Acces comod din trei părți
- Extragerile cu deschidere individuală permit vizualizarea completă și prelevare comodă de sus
- Chiar și extragerile încărcate conving prin forțe reduse de acționare
- Pereții înalți în spate și lateral oferă siguranța proviziilor
- Soluțiile practice de compartimentare interioară asigură ordine și o privire de ansamblu bună.
- Sunt realizabile dimensiuni flexibile de corp
- Confort mai ridicat de utilizare prin intermediul BLUMOTION, pentru închidere lină și silențioasă
- Compatibil cu SERVO-DRIVE
- Funcția TIP-ON este posibilă pentru fronturi fără mâner



Acces din mai multe părți

Fiecare sertar poate să fie deschis individual și este complet vizibil din partea de sus. Preluarea produselor poate fi efectuată confortabil din partea de sus și din oricare cele trei părți.

Depozitează multe articole

Fiecare sertar poate fi încărcat cu o greutate de până la 70 kg și, datorită sistemelor flexibile de separare interioară, pot fi organizate ușor

Posibilități multiple

SPACE TOWER este flexibil din punctul de vedere al înălțimii, lățimii și adâncimii. De asemenea, se poate adapta nevoilor dumneavoastră individuale de stocare.

Accesoriile potrivite și pozițiile pentru găurire se calculează simplu cu ajutorul configuratorului online de produse de mai jos:
www.blum.com/configurator


Proiectare

Poziționare recomandată în corp	Dimensiune recomandată pentru găurire – partea din față	Dimensiune recomandată pentru găurire – partea din față	Recomandare
			O poliță (raft) este recomandată pentru poziția de sus, pentru o vizibilitate bună de la un nivel inferior. Sertarele interioare înlesnesc accesul lateral. Dacă sertarul interior este construit cu spate mai înalt, atunci articolele stocate nu pot cădea în partea din spate. O poziționare diferită de înălțime a extragerilor în dulap asigură faptul că și bunurile înalte depozitate au loc suficient în sus. Cu balamaua CLIP top 155°-cu pătrundere 0, corpul este utilizat în mod optim. Dacă balamaua este montată deasupra extragerii inferioare, aceasta se poate monta jos. Astfel și ultimul centimetru se transformă în spațiu de depozitare.

* +1 mm dacă glisierile se montează înainte de asamblarea corpului



Numărul de balamale



Numărul de balamale depinde de greutatea frontului și de înălțimea acestuia.

Pentru a obține o stabilitate bună, distanța dintre balamale trebuie aleasă cât se poate de mare.

Greutățile și înălțimile date se referă la fronturi cu o lățime de 600 mm.

Proiectare

Poziționare recomandată în corp	Dimensiune recomandată pentru găurire – partea din față	Dimensiune recomandată pentru găurire – partea din față	Recomandare
			O poliță (raft) este recomandată pentru poziția de sus, pentru o vizibilitate bună de la un nivel inferior. Sertarele interioare înlesnesc accesul lateral. Dacă sertarul interior este construit cu spate mai înalt, atunci articolele stocate nu pot cădea în partea din spate. O poziționare diferită de înălțime a extragerilor în dulap asigură faptul că și bunurile înalte depozitate au loc suficient în sus. Cu balamaua CLIP top 155°-cu pătrundere 0, corpul este utilizat în mod optim. Dacă balamaua este montată deasupra extragerii inferioare, aceasta se poate monta jos. Astfel și ultimul centimetru se transformă în spațiu de depozitare.

* +1 mm dacă glisierile se montează înainte de asamblarea corpului



Numărul de balamale



Numărul de balamale depinde de greutatea frontului și de înălțimea acestuia.

Pentru a obține o stabilitate bună, distanța dintre balamale trebuie aleasă cât se poate de mare.


Greutățile și înălțimile date se referă la fronturi cu o lățime de 600 mm.

Proiectare

Poziționare recomandată în corp	Dimensiune recomandată pentru găurire – partea din față	Dimensiune recomandată pentru găurire – partea din față	Recomandare
			O poliță (raft) este recomandată pentru poziția de sus, pentru o vizibilitate bună de la un nivel inferior. Sertarele interioare înlesnesc accesul lateral. Dacă sertarul interior este construit cu spate mai înalt, atunci articolele stocate nu pot cădea în partea din spate. O poziționare diferită de înălțime a extragerilor în dulap asigură faptul că și bunurile înalte depozitate au loc suficient în sus. Cu balamaua CLIP top 155°-cu pătrundere 0, corpul este utilizat în mod optim. Dacă balamaua este montată deasupra extragerii inferioare, aceasta se poate monta jos. Astfel și ultimul centimetru se transformă în spațiu de depozitare.



Numărul de balamale



Numărul de balamale depinde de greutatea frontului și de înălțimea acestuia.

Pentru a obține o stabilitate bună, distanța dintre balamale trebuie aleasă cât se poate de mare.

Greutățile și înălțimile date se referă la fronturi cu o lățime de 600 mm.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001 și ISO 14001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
TD-082/2 RO-AL/02.22