

MOVENTO con BLUMOTION

Webcode ID20100 ◀

Guía para cajones y cajones interiores de madera, clase de carga 40/60/70 kg

- Guías no visibles de extracción total
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Sistema de amortiguación BLUMOTION integrado para un cierre suave y silencioso
- Mecanismo de autocierre BLUMATIC
- Juego de puerta preciso y armonioso gracias al cómodo ajuste en 4 dimensiones del frente sin herramientas

Texto descriptivo

Guía MOVENTO de Blum. Guías ocultas de extracción total para cajones y cajones interiores de madera.

Guías con rodillos de teflón resistentes al desgaste y sistema de guías de largo nominal y clase de carga

- a) 250 mm, 40 kg
- b) 270 mm, 40 kg
- c) 300 mm, 40 kg
- d) 320 mm, 40 kg
- e) 350 mm, 40 kg
- f) 380 mm, 40 kgg) 400 mm, 40 kg
- h) 420 mm, 40 kg
- i) 450 mm, 40/70 kg
- j) 480 mm, 40 kg
- k) 500 mm, 40/70 kg
- l) 520 mm, 40/70 kg
- m) 550 mm, 40/70 kg
- n) 580 mm, 70 kg

- o) 600 mm, 40/70 kg
- p) 650 mm, 70 kg
- q) 700 mm, 60 kg
- r) 750 mm, 60 kg

Amortiguación de cierre integrada. Equipamiento opcional con sistema eléctrico de apertura asistida. De manera opcional, se puede combinar con el estabilizador lateral. Ajuste de la altura, lateral y de la inclinación integrado y sin herramientas. Ajuste de profundidad opcional. Compensación de tolerancia lateral y de profundidad. De manera opcional, con un sistema de divisiones internas adecuado. Aplicación opcional con el sistema de cierre «CABLOXX» (ID20267). Aplicación opcional con «SPACE STEP» (ID20285).

Opciones de equipamiento

- ▶ ID20145 SERVO-DRIVE para sistemas de guías MOVENTO y TANDEM
- ▶ ID20157 ORGA-LINE para cajones de madera



Más información

En la versión impresa del catálogo de Blum o en el catálogo online de Blum, en la respectiva sección de «Planificación» www.blum.com/catalogue