






Componentes consistentes

Seja TIP-ON BLUMOTION
ou SERVO-DRIVE: são
empregados os componentes
das tecnologias de
movimento existentes.
Os acessórios, como a
estabilização lateral para
gavetas e extensões
amplas, também
permanecem inalterados.



Posições de furos e de fixação inalteradas

As posições de furos e de fixação permanecem iguais para cada uma das três tecnologias de movimento.

Com isto, BLUMOTION S oferece a mais alta flexibilidade em processamento consistente.



Possibilidades de ajuste habituais

A regulagem integrada na altura, lateral, inclinação e profundidade garante um quadro preciso de folgas na LEGRABOX e MOVENTO.









- Guia de corrediça utilizada para três tecnologias de movimento: SERVO-DRIVE, BLUMOTION e TIP-ON BLUMOTION
- BLUMOTION S integrado e comutável para fechamento leve e silencioso
- Curso do amortecimento automaticamente adaptado à respectiva tecnologia de movimento

LEGRABOX

e/d		
NL (mm)	40 kg	70 kg
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.50018
550	750.5501S	753.55019
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S
o nominal		
	270 300 350 400 450 500 550 600	NL (mm) 40 kg 270 750.2701S 300 750.3001S 350 750.3501S 400 750.4001S 450 750.4501S 500 750.5001S 550 750.5501S 600 750.6001S 650

MOVENTO

MOVEIVIO					
Corrediças e/d					
	NL (mm)	40 kg	60 kg	70 kg	
	250 *	760H2500S			
	270	760H2700S			
	300	760H3000S			
	320	760H3200S			
	350	760H3500S			
	380	760H3800S			
	400	760H4000S			
	420	760H4200S			
	450	760H4500S		766H4500S	
	480	760H4800S			
	500	760H5000S		766H5000S	
	520	760H5200S		766H5200S	
	550	760H5500S		766H5500S	
	580			766H5800S	
	600	760H6000S		766H6000S	
	650			766H6500S	
	700		766H7000S		
	750		766H7500S		
* Incompatível	com TIP-O	N BLUMOTION			
NL Comprimento nominal					

Corrediças para montagem de fundo inferior do armário e/d				
	NL (mm)	40 kg		
	350	760H3500SU		
	400	760H4000SU		
	450	760H4500SU		
	500	760H5000SU		
NL Compriment	o nominal			

Flexibilidade no pedido

Com a nossa nova guia de corrediças, você conta agora simplesmente com mais. Não encha seu depósito com produtos, mas com possibilidades.





Qualidade de vida

Mais conforto e funcionalidade na utilização diária de móveis – é para isso que queremos contribuir.



Sortimento

Tudo a partir de uma única fonte: com nossa ampla gama de produtos, você pode implementar tendências atuais e futuras do espaço residencial.



Inspiração

Observamos as tendências de moradia no mundo todo e pesquisamos as soluções de amanhã. Compartilhamos nossos conhecimentos com você.



Inovação

Estamos sempre em movimento. Com curiosidade e espírito de pesquisa, desenvolvemos novos produtos e serviços para você.



Serviços

Com serviços customizados, adaptados aos seus processos, prestamos nosso auxílio a você em seu trabalho diário.



Qualidade

Não paramos de melhorar constantemente nossos produtos, nossos serviços e a nós mesmos.



Confiança

Assumimos a responsabilidade.
Pela nossa parceria, pelos nossos
colaboradores, pela sociedade e
pelo meio ambiente.

Julius Blum iniciou nossa viagem em 1952 com travas para ferraduras. Hoje fornecemos ferragens inovadoras para clientes em mais de 120 países.

Blum do Brasil Ind. e Com. de Ferragens Ltda. Av. João Paulo I, 2052 Jardim Santa Bárbara

Jaiuiiii Sailla Daibaia

CEP 06817-000 Embu das Artes - SP

Brasil

Tel.: +55 11 4785-3400 Fax.: +55 11 4785-3421 E-mail: info.br@blum.com

Julius Blum GmbH Fábrica de ferragens 6973 Höchst, Áustria Tel.: +43 5578 705-0

www.blum.com.br

Fax: +43 5578 705-44 <u>E-Mai</u>l: info@blum.com

www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo. Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001. Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.







