

SPACE STEP

Više na svim nivoima



Praktična kombinacija gazne površine i podnožja na izvlačenje

Neslućene mogućnosti leže uspavane u postolju ispod reda nameštaja. SPACE STEP donosi mnogo funkcionalnosti ovom uglavnom neiskorišćenom delu stambenog prostora. Od ovog imaju koristi svi korisnici nameštaja: deca takođe vole da sednu na SPACE STEP da bi se udobno obula.

Sadržaj

- 04 Sasvim privlačan i praktičan
- 06 Sasvim privlačan i veliki
- 08 Sasvim privlačan i nežan
- 10 Sasvim privlačan i siguran
- 12 Sasvim privlačan i udoban
- 14 Informacije za naručivanje
- 16 Planiranje
- 23 Montaža
- 28 Demontaža
- 30 moving ideas





Sasvim privlačan i praktičan

Ako želiš puno toga da smestiš, potreban ti je pravi koncept nameštaja. Sa SPACE STEP-om možete ne samo da planirate više ormara, već i da stvorite novi prostor za odlaganje u području postolja. Za dvostruko zadovoljstvo kupaca.



Nova vrsta prostora za odlaganje

Ispod gazne površine SPACE STEP-a može biti integrisano podnožje na izvlačenje visine 150 mm. Naročito ako je visina do 250 mm, to nagoveštava da se radi o velikom dobitku prostora za odlaganje. Idealno za stvari koje ređe koristite.

Fleksibilan u upotrebi

Mogu se realizovati tri različite vrste konstrukcije postolja. Tako se SPACE STEP čini zgodnim za veliki broj ugradnih mesta u svim oblastima stanovanja.



Sa povratnim hodom



Sa povratnim hodom
i niskim postoljem



Ravnomerna
površina

Sasvim privlačan i veliki

Trend smanjenja stambenog prostora predstavlja izazov za planere kuhinja. Sa SPACE STEP-om vaše mogućnosti oblikovanja se povećavaju. Novim rešenjem postolja, lako se može postići naredni viši nivo skladištenja.



Raznolikost pomeranja

Za još lakši pristup gornjem elementu brine se naš raznovrsni sistem preklopnih frontova AVENTOS. Sloboda kretanja i prostor za glavu održava se čak i u otvorenom položaju.



Dizajn nameštaja sa sistemom

Nadogradite orman za zalihe SPACE TOWER dvostrukim prednostima SPACE STEP-a: S jedne strane ispod stvarate dodatni prostor za odlaganje. S druge strane, možete bolje doći do predmeta u najvišoj oblasti.



Sasvim privlačan i nežan



Cilj svakog dizajnera kuhinje je da kombinuje privlačan dizajn sa udobnošću i funkcionalnošću. Zahvaljujući Blumovim tehnologijama kretanja, vaši kupci mogu otvoriti i zatvoriti SPACE STEP sasvim lako i nežno.



Koristeći se pojedinačno, svaka od 4 tehnologije kretanja impresionira svojim posebnim mogućnostima.

www.blum.com/4formore

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

Funkcionalan komfor

SPACE STEP se može realizovati sa svim sistemima kutija i sistemima vodica. Za potpuno komfornu upotrebu, rešenje postolja možete opremiti dokazanim Blumovim tehnologijama kretanja.

SERVO-DRIVE

by Blum

Fascinantno jednostavno

Za još veći komfor preporučujemo vam SERVO-DRIVE, našu električnu pomoć pri likom otvaranja. Jednostavno otvorite front tako što ćete ga dodirnuti na bilo kom mestu. Zahvaljujući BLUMOTION-u zatvaranje SPACE STEP-a je lako i tiho.



Najnoviji dizajn kupatila

Uži ili širi, viši ili niži, prigodno obojen ili svesno raskošnog kontrasta: Sa SPACE STEP-om postavljate sasvim nove akcente u kupatilu.

Sasvim privlačan i siguran

Iznenadite vaše kupce novim idejama za obradu!
Rešenje postolja SPACE STEP vam poklanja obilje inspiracije – sa sigurnošću. Zahvaljujući blokiranju prilikom koraka pri spuštanju dobija se stalno zadržavanje.



Nema klizanja

U izvučenom položaju fiksirano je blokiranje SPACE STEP-a već kod opterećenja od 8 kg. Gazna površina se sa odgovarajućom izvedbom može opteretiti sa 150 kg.

Sasvim privlačan i udoban

Kupci su srećni kada njihov dizajner nameštaja uvek razmišlja unapred. Sa SPACE STEP-om možete im ponuditi udobno rešenje pre nego što se potreba uopšte pojavi. Ovo je predusettljiva usluga.

Svuda primenljiv


Za kuhinju, kupatilo, dnevni boravak ili druge prostorije – SPACE STEP može svuda život učiniti bogatijim. Takođe u zanatskom sektoru mogućnosti su višestruke.





Više o SPACE STEP-u možete saznati ovde:
www.blum.com/spacestep

Informacije za naručivanje


www.blum.com/configurator

SPACE STEP komplet

Nominalna dužina (NL)	Boja	
410 mm	Orion siva mat	Z95.4100
460 mm	Orion siva mat	Z95.4600

Sastoji se od:

- 1** 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 levo/desno
- 2** 2 x Noseći profil
- 3** 2 x Ugaona spojница
- 4** 2 x Noseće nogice
- 5** 2 x Prihvat police na izvlačenje pozadi
- 6** 1 x Spojnica fronta (magnet i pričvrsna ploča)
- 7** 4 x Opužni odbojnik*
- 8** 2 x Nalepnica (bezbednosne napomene i potvrda proizvođača)
- 14 x Zavrtanj sa ravnom glavom 4 x 15 mm
- 1 x Uputstvo za montažu

* Preporuka: KB > 900 mm, 4 komada

9 Poprečni profil

	Aluminijum	
	Za produžavanje	Z95Q1040A
	Oblik: LW - 130 mm	
	Preporučujemo: KB 1200 mm, Koristite 2 komada da bi sprečili prekomerno prelamanje	


10 Odstojna lajsna (opcija)

	Za montažu vodica i elemenata na izvlačenje, odgovara za sve Blumove sisteme kutija i vodica	
		Z95D4100

KB Širina korpusa

LW Unutrašnja širina korpusa

Informacije za naručivanje

*i*

Napomene

Maksimalno opterećenje: 150 kg*

* Potvrđivanje stvarne opteretivosti nameštaja koji ste proizveli sa SPACE STEP-om morate kao proizvođač izvršiti prema EN-14183 i naznačiti na nalepnici proizvođača.

Je realizovati Visina: Visina korpusa koja se može realizovati za SPACE STEP iznosi 150–250 mm

Preporučeni materijal: Za gaznu površinu osnove preporučuje se 3-slojna ploča (3S) sa najmanjom debljinom od 21 mm.

Preporučena gazna površina: Gazna površina mora biti neklizajuća. Ovo se može ostvariti upotrebom neklizajuće podloge koja je direktno povezana sa gaznom površinom ili upotrebom neklizajućeg materijala ploče.

Postavljanje nalepnica: EN-14183 predviđa postavljanje obe priložene nalepnice na vidljivom mestu.

Element na izvlačenje ispod SPACE STEP-a: Mogu se primeniti samo vođice za 30 kg, odn. 40 kg. Odobrena dinamička opteretivost za element na izvlačenje ispod SPACE STEP-a je 20 kg.


Korpus preko SPACE STEP-a: Na primer, ako je dno naspram korpusa napunjeno stvarima za skladištenje, preporučujemo da ga osigurate od uleganja. Na ovaj način sprečavate da se SPACE STEP vuče po dnu korpusa.

TIP-ON BLUMOTION: kada se koristi TIP-ON BLUMOTION, preporučujemo upotrebu L5 jedinice.

Planiranje

LEGRABOX – visina N


Potreban prostor u korpusu




* Kod upotrebe Blum odstoje lajsne
min. visine korpusa KH 148 mm

Širina korpusa min. 400 mm

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima




Dimenzije za bušenje otvora frontova za EXPANDO




LEGRABOX – visina M

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima




Dimenzije za bušenje otvora frontova za EXPANDO




LEGRABOX – visina K

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima



Dimenzije za bušenje otvora frontova za EXPANDO



FA Otvaranje fronta


KH Visina korpusa

Dimenzije za planiranje sa debljinom dna police na izvlačenje od najmanje 21 mm –
bez podloge protiv klizanja

Planiranje

MERIVOBX – visina N


Potreban prostor u korpusu




* Kod upotrebe Blum odstoje lajsne
min. visine korpusa KH 146 mm

Širina korpusa min. 400 mm

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima




Dimenzije za bušenje otvora frontova za EXPANDO




MERIVOBX – visina M

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima




Dimenzije za bušenje otvora frontova za EXPANDO




MERIVOBX – visina K

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima



Dimenzije za bušenje otvora frontova za EXPANDO



FA Otvaranje fronta


KH Visina korpusa

Dimenzije za planiranje sa debljinom dna police na izvlačenje od najmanje 21 mm –
bez podloge protiv klizanja

Planiranje


TANDEMBOX antaro – visina N

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima




Dimenzije za bušenje otvora frontova za EXPANDO




TANDEMBOX antaro – visina M

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima




Dimenzije za bušenje otvora frontova za EXPANDO




TANDEMBOX antaro – visina K

Potreban prostor u korpusu




Širina korpusa min. 400 mm

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima



Dimenzije za bušenje otvora frontova za EXPANDO



FA Otvaranje fronta


KH Visina korpusa

Dimenzije za planiranje sa debljinom dna police na izvlačenje od najmanje 21 mm – bez podloge protiv klizanja

Planiranje

MOVENTO

Potreban prostor u korpusu




* Kod upotrebe Blum odstoje lajsne min. visine korpusa KH 148 mm

Širina korpusa min. 400 mm, sa SERVO-DRIVE min. 450 mm

TANDEM







Potreban prostor u korpusu




* Kod upotrebe Blum odstoje lajsne min. visine korpusa KH 148 mm

Širina korpusa min. 400 mm, sa SERVO-DRIVE min. 450 mm



Planiranje



Kućna izrada



Kućna izrada




FA Otvaranje fronta
KB Širina korpusa
KH Visina korpusa


KT Dubina korpusa
LW Unutrašnja širina korpusa
NL Nominalna dužina

SR Povratni hod postolja
TD Debljina osnove police na izvlačenje
TL Dužina police na izvlačenje


Planiranje



i






za 410 mm



za 460 mm


NL Nominalna dužina
 SR Povratni hod postolja
 TD Debljina osnove police na izvlačenje

Planiranje



Montaža


Ugradne mere – drvena odstojna lajsna






Kućna izrada

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50


Ugradne mere – Blum odstojna lajsna




	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53




Montaža



2  (3.5 x 15) *(3.5 x 10)




3  (3.5 x 15)




SERVO-DRIVE
by Blum
TIP-ON
by Blum
* TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

* Preporuka: kombinovati samo sa L5 jedinicom


4  (4 x 15)




5





Montaža




6  (4 x 15)




7  (3.5 x 25)









8



9




Montaža




Montaža


10 (3.5 x 25)







11






12 (3.5 x 15)



13



Demontaža





moving ideas

Verujemo da ideje mogu pokrenuti svet. Da biste mogli da realizujete svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, inspirativne koncepte nameštaja i odgovarajuće usluge. Vođeni smo vašim potrebama, globalnim trendovima i našom zajedničkom vizijom o boljem kvalitetu stanovanja. Dozvolite nam da zajedno stvorimo pokretne ideje.



Kvalitet stanovanja

Više udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi nameštaja – želimo tome da doprinesemo.



Asortiman

Sve iz jedne ruke: uz našu raznovrsnu paletu proizvoda možete primeniti trenutne i buduće trendove stanovanja.



Inspiracija

Pratimo trendove u oblasti stanovanja širom sveta i istražujemo sutrašnja rešenja. Naša saznanja ćemo rado podeliti sa vama.



Inovacije

Ostajemo u pokretu. Radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Pomoću prilagođenih usluga, usaglašenim sa vašim procesima, podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu.



Kvalitet

Ne prestajemo da unapređujemo svoje proizvode, usluge i sebe.



Poverenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlene, za društvo i životnu sredinu.

Julius Blum započeo je 1952. godine naše putovanje pomoću konjskih potkovića. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u preko 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Celokupan Blum sadržaj je podložen zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 000.000.0 - EP-468/6 SR-AL/03.23