



MINIPRESS top

Toekomstbestendig

 **blum**

Stap voor stap van idee naar resultaat

De weg naar een optimaal werkresultaat begint met precieze, soepele processen, nauwkeurige werkmethoden en een lage fouttolerantie. Het resultaat? Kwaliteit tot in het kleinste detail. Gaat u deze weg inslaan?





Inhoud

- 04 Innovatieve features
voor uw verwerking
- 06 MINIPRESS top –
De voordelen in één oogopslag
- 09 EASYSTICK –
De voordelen in één oogopslag
- 10 MINIPRESS top in de praktijk –
Verwerkingssituaties
- 16 Eén voor allen –
MINIPRESS top-uitbouwmogelijkheden
- 18 E-SERVICES van Blum
- 20 Een goede samenwerking
- 22 Kwaliteit door precisie

MINIPRESS top

MINIPRESS top met EASYSTICK is uw optimale verwerkingspakket voor alle boorwerkzaamheden aan corpus en front. Nieuwe functies zorgen voor een snel, precies en eenvoudig gebruik en verbeteren uw werkproces. Voor meer precisie, efficiëntie en kwaliteit.

Automatische verplaatsing van de y-as

Met behulp van EASYSTICK kunt u de boorunit automatisch aansturen.

Exacte weergave van de instellingen

Dankzij het digitale display kunt u uw nauwkeurigheid al bij het instellen van de verwerkingsafmetingen verbeteren.

Nieuwe werktuigloze boorkopklemming

Dankzij de nieuwe klemtechniek kunt u de boorkop comfortabel en snel bevestigen.

Groot bereik

De boorunit, die tot 350 mm verstelbaar is, zorgt ervoor dat ook bij grote corpusdiepten rijboringen in het midden kunnen worden geboord.

Werkproces gedigitaliseerd

Maak rechtstreeks op de machine een planning of neem uw gegevens uit de corpusconfigurator over.

Automatische positiebepaling

Gebruik het automatisch verplaatsbare EASYSTICK-liniaal om precieze boorposities vast te leggen.

Horizontale boormodule eenvoudig in te stellen

Voer de precieze drevel- en verbindingstukboringen uit met behulp van goed toegankelijke instelelementen met een digitaal display.

MINIPRESS top

De nieuwe generatie machines: innovatief en doordacht. Met MINIPRESS top voert u alle verticale en horizontale boringen uit. In combinatie met EASYSTICK worden de exacte boorposities automatisch berekend. Het liniaal en de boorunit nemen vervolgens automatisch de juiste positie aan.

*i*

Voordelen in één oogopslag

- Comfort – Dankzij de nieuwe boorkopklemming kunt u uw boorkop snel en werktuigloos klaarmaken
- Efficiëntie – Werk snel en comfortabel met de automatisch bewegende x- en y-as
- Universeel – Gebruik één machine voor al uw verticale en horizontale boringen
- Precisie – Ontvang exacte boorposities van de boorunit en het door de computer aangestuurde EASYSTICK-liniaal
- Productiviteit – De exacte posities kunnen automatisch worden berekend, weergegeven en geboord





EASYSTICK

Het onmisbare, door de computer aangestuurde aanslagsysteem maakt van uw machine een alleskunner. Invoeren, aanleggen, boren, klaar.

i

Voordelen in één oogopslag

- Frontverwerking – Kies het boxsysteem en begin meteen met verwerken
- Corpusverwerking – Voer de corpusgegevens in en EASYSTICK berekent alle boorposities automatisch
- Gegevensoverdracht – Maak met de corpusconfigurator online een planning en draag de planningsresultaten eenvoudig met een WLAN-adapter of USB-stick over
- Actueel – Werk steeds met nieuwe functies en verwerk alle nieuwe producten dankzij regelmatige updates



MINIPRESS top met EASYSTICK: optimaal voor alle verwerkingssituaties

Perfekte combinatie: MINIPRESS top met EASYSTICK

Met EASYSTICK wordt de MINIPRESS top een allrounder waarmee het hele corpus kan worden verwerkt. Het automatische aanslagsysteem berekent voor u de exacte boorposities. Daarna bewegen het liniaal en de boorunit zich automatisch naar de juiste positie. EASYSTICK begeleidt u stap voor stap tijdens het verwerkingsproces.



Werkproces gedigitaliseerd: Planning direct op de machine

De EASYSTICK-computer stelt u in staat om de verwerkingsinstellingen direct op MINIPRESS top vast te leggen. Als u de corpusgegevens en frontafmetingen invoert en het beslag selecteert, berekent EASYSTICK de boorposities voor u.



Gegevensoverdrachten en updates waren nog nooit zo eenvoudig

Maakt u gebruik van de corpusconfigurator? Dan kunt u gegevens snel en eenvoudig met behulp van een WLAN-adaptor of USB-stick overdragen. Uw werkopdrachten kunnen vervolgens met een barcodescanner worden opgeroepen en verwerkt. Blijf altijd up-to-date: ontvang nieuwe functies en productgegevens door middel van regelmatige updates.



MINIPRESS top met EASYSTICK: biedt nieuwe verwerkingsdimensies



Eenvoudig te bedienen: zonder programmeringskennis aan de slag gaan

Voor de bediening van de MINIPRESS top is geen bijzondere training vereist. De EASYSTICK-computer leidt u stapsgewijs door de verwerking. Zo komt u gemakkelijk en snel tot het gewenste resultaat.



Bespaar tijd en geld: betere voorbereiding en compatibele werktuigen

De boorkophouder van MINIPRESS top kan snel en werktuigloos worden bediend dankzij een nieuwe klemtechniek. Bij boorkoppen en linialen kunt u bovendien gebruikmaken van PRO-CENTER en MINIPRESS PRO. Met het omvangrijke kastsysteem van boorkoppen en linialen kunt u MINIPRESS top aan al uw verwerkingsbehoeften aanpassen.



Veelzijdig gebruik: het grote bereik maakt het mogelijk

Met MINIPRESS top krijgt u door het instellen van de boorunit een bereik van maximaal 350 mm. Dat verhoogt de bandbreedte van uw verwerkingsmogelijkheden en maakt bijvoorbeeld het in het midden boren van rijboringen bij grote corpusdiepten mogelijk.

MINIPRESS top met EASYSTICK: moeiteloos en exact instellen

Maatwerk gegarandeerd: exact instellen op de machine

Goed toegankelijke bedieningselementen vergemakkelijken het instellen van alle afmetingen en verhogen de precisie. Zo wordt uw werkproces sneller en foutloos.



Moeiteloos instellen: automatisch verplaatsbare boorunit

Dankzij EASYSTICK stuurt MINIPRESS top de aanslagposities nauwkeurig aan. De boorunit beweegt zich automatisch over de y-as, terwijl de werkbank en het liniaal altijd op dezelfde plek blijven. Eenvoudig instelbaar en precies.



De belangrijkste handgrepen zijn vereenvoudigd

Het aanslagsysteem EASYSTICK berekent de boorafmetingen digitaal, verplaatst de aanslagen automatisch en geeft de precieze posities stap voor stap weer. Hierdoor verlopen alle boringen nauwkeurig en wordt de montage van het beslag vergemakkelijkt.



MINIPRESS top met EASYSTICK: ideaal voor het hele werkproces



Horizontaal boren: voor een precies passende constructie

MINIPRESS top stelt u in staat om constructieboringen voor bijv. drevels en verbindingstukken nauwkeurig uit te voeren. De horizontale boormodule is goed toegankelijk en laat zich eenvoudig bedienen en instellen.



Boren en beslag plaatsen met weinig handgrepen

Na de topboring plaatst u het scharnier in de matrijs en drukt u op de knop. Zo kunt u boren en beslag plaatsen met dezelfde machine-instelling. Uw frontverwerking is nu afgerond.



Individuele werkprocessen: aangepast aan uw behoeften

Gebruik EASYSTICK om uw MINIPRESS top aan uw gangbare werkproces aan te passen. Leg uw plannings- en systeeminstellingen vast, definieer veelgebruikt beslag en bevestigingswijzen en optimaliseer uw boorproces zodanig dat boorkoppen en werkstukken minder vaak hoeven te worden vervangen.



MINIPRESS top in drie varianten: Kies de machine die bij uw dagelijkse werkzaamheden past.

MINIPRESS top met EASYSTICK

MINIPRESS top in combinatie met EASYSTICK is uw optimale verwerkingspakket voor alle boorwerkzaamheden aan het corpus, de deur en het front. Uw machine is daardoor veelzijdig inzetbaar en desondanks eenvoudig te bedienen.



M75E2000

M70E2000



M70.2000


•	•	EASYSTICK-aanslagsysteem	—
•	•	Automatische berekening van boorposities	—
•	•	Automatisch verplaatsbare x- en y-as	—
•	—	Horizontale boormodule	—



Met EASYSTICK

- verplaatsen de aanslagen zich automatisch over de x-as
- verplaatst de boorslede zich automatisch over de y-as
- kunt u rechtstreeks op de machine een planning maken
- ontvangt u automatisch berekende boorposities
- kunt u de planningsgegevens uit de corpusconfigurator overnemen en meteen op MINIPRESS top verwerken

i



E-SERVICES gratis gebruiken

In onze E-SERVICES-portal vindt u voor iedere stap van uw verwerkingsproces de passende service. De digitale toepassingen zijn te allen tijde gratis, zonder installatie en comfortabel op uw pc, tablet of smartphone te gebruiken. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw persoonlijke Blum-contactpersoon. Ook kunt u meteen aan de slag gaan op e-services.blum.com.



Corpusconfigurator:

De handige planningstool

- De corpusconfigurator helpt u bij de planning en vervaardiging van meubels
- Door de geïntegreerde botsingsproef kunt u precieze en foutloze planningen maken
- Visualiseer uw corpus en beslag in 3D
- Gebruik de toepassing in de webbrowser zonder installatie of manuele updates

Corpusconfigurator: Optimale omstandigheden voor de vervaardiging

- Houten onderdelen, boorposities en beslagstuklijsten worden automatisch berekend
- Download de CAD-gegevens in gangbare formaten
- Exporteer uw gegevens in verschillende CAD-/CAM-programma's
- Met EASYSTICK kunt u het planningsresultaat in BXF-indeling op MINIPRESS top overdragen en meteen met de verwerking beginnen



Meld u aan voor de E-SERVICES van Blum en krijg toegang tot de corpusconfigurator.

e-services.blum.com

Een goede samenwerking

Als systeemleverancier beschikken we niet alleen over een uitgebreid assortiment, maar bieden we ook ondersteuning met passende services en verwerkingshulpmiddelen. Opdat u uw innovatieve meubelideeën zo efficiënt mogelijk kunt verwezenlijken, hebben wij de MINIPRESS top ontwikkeld: voor optimale productieprocessen.





Kwaliteit door precisie

MINIPRESS top met EASYSTICK. Met slechts één machine bent u op alle boorwerkzaamheden voorbereid. De eenvoudige bediening zorgt voor snellere werkprocessen. Door de nieuwe features werkt u nauwkeuriger, drukt u de kosten voor het instellen van beslag en behaalt u betere werkresultaten bij ongeëvenaarde kwaliteit.





Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.



Look for our
FSC™-certified
products

Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.
IDNR: 000.000.0 - EP-495/3 NL-BE/06.23