

Opritor pentru poliță

Fixare ușoară și sigură
a polițelor extractibile



Opritor de poliță pentru MOVENTO și TANDEM

Calitatea spațiului de locuit nu este determinată doar de design, ci și de confort. De aceea am dezvoltat un mecanism practic, de opritor pentru polițele extractibile. Decent și ergonomic blochează polița în poziție deschisă.





Cuprins

- 04 Opritorul pentru poliță în utilizare
- 08 Funcționare simplă
- 10 Montare simplă
- 12 Informații pentru comandă și proiectare
- 18 moving ideas



mecanic

Închidere
amortizată

BLUMOTION

by Blum

Închide polițele întotdeauna lin și silențios,
indiferent de impulsul aplicat la închiderea poliței.

Opritorul pentru poliță în utilizare

Indiferent că în bucătărie, în baie sau în diverse alte spații de locuit și gospodărie. Cu opritorul pentru poliță, polițele extractibile rămân deschise, acolo unde este nevoie. Astfel se creează mai mult spațiu de depozitare în siguranță a lucrurilor pentru o perioadă scurtă de timp, sau pentru a utiliza aparate de bucătărie și de uz casnic, fără ca acestea să se clatine. După utilizare, printr-o simplă mișcare, polițele extractibile glisează din nou în interiorul mobilierului.

Avantaj oferit de utilizarea inteligentă

O poliță extractibilă cu opritor creează spațiu de depozitare suplimentar în baie. Dacă, de exemplu, coșul de rufe este așezat temporar direct în fața mașinii de spălat, acesta poate fi golit rapid. Și, atât timp cât polița extractibilă este utilizată, rămâne în sigură în poziție deschisă.

Spațiu suplimentar pentru documente

În biroul de acasă, fiecare centimetru este valoros. O a doua masă, în cea mai mare parte, neutilizată, nu are ce căuta aici. O poliță extractibilă cu opritor este înlocuitorul ideal pentru o scurtă perioadă de timp. De exemplu, dacă sunt necesare cărți care trebuie să vă fie la îndemână. Puteți debloca polița extractibilă folosind doar o mână, iar aceasta glisează la fel de repede în interiorul mobilierului precum a ieșit.

mecanic

deschidere & închidere amortizată

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

Confort ridicat: prin apăsarea frontului, polița extractibilă se deschide. După deblocare, o puteți închide încet, cu o ușoară împingere, datorită BLUMOTION integrat.

mecanic

deschidere

TIP-ON
by Blum

Deschideți polițele extractibile prin apăsare. Astfel, pot fi extrase confortabil și blocate în poziție. Închidere prin apăsare, fără amortizare.





Ușor și sigur de utilizat

Zăvorul se blochează în ambele părți și menține stabilă polița atunci când aceasta este extrasă complet. Datorită sincronizării, deblocarea se face cu ușurință, doar cu o singură mână, ridicând mânerul.





Montare simplă

Câțiva pași simpli sunt tot ce trebuie
pentru a da valoare poliței cu un opritor.





Unitatea de blocare și arborele de sincronizare

Atașați unitatea de blocare la arborele de sincronizare. Aceasta trebuie să fie la același nivel cu polița.



Feronerie și șablon în același timp

Unitatea de blocare și elementul de poziționare au și rol de șablon. Puneți șuruburile în pozițiile de fixare prevăzute. Pentru elementul de poziționare, puteți utiliza atât șuruburi pentru lemn, cât și euroșuruburi.

Informații pentru comandă și proiectare


Produs




Descriere


- Compatibil cu sistemele MOVENTO și TANDEM cu extragere totală, însă incompatibil cu sistemele TANDEM cu extragere parțială sau montare pe fundul corpului
- Se poate combina cu BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION și TIP-ON
- Blocare pe ambele părți
- Fixare sigură
- Deblocarea opritorului pentru poliță este posibilă cu ajutorul sincronizării și doar cu o singură mână prin ridicarea pârghiei
- Montare simplă – feronerie are rol și de șablon
- Fixarea glisierelor în poziție obișnuită de fixare cu șurub
- Lățimea maximă a corpului KB de 1200 mm


Spațiu necesar



Informații pentru comandă



Opritor de poliță pentru MOVENTO și TANDEM		
	Material	Plastic
	Culoare	Gri-orion mat
	Compus din: 2 x Unitate de blocare* 2 x Element de poziționare 1 x Instrucțiuni de montare	
	295H5700	
	Fixare cu șuruburi pentru lemn Ø 3,5 x 15 mm, număr de articol 609.1500 sau euroșuruburi, număr de articol 661.1450.HG	
* Fixare posibilă numai cu șuruburi pentru lemn		
La montarea opritorului pentru poliță aveți grijă ca reglarea înclinării să rămână la valoarea setată la fabricație		
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late și lungimilor nominale mici. Aceasta îmbunătățește poziționarea unității de blocare		

Opritor de poliță pentru TANDEM 19 mm		
	Material	Plastic
	Culoare	Gri-orion mat
	Compus din: 2 x Unitate de blocare* 2 x Element de poziționare 1 x Instrucțiuni de montare	
	295F5700	
	Fixare cu șuruburi pentru lemn Ø 3,5 x 15 mm, număr de articol 609.1500 sau euroșuruburi, număr de articol 661.1450.HG	
* Fixare posibilă numai cu șuruburi pentru lemn		
La montarea opritorului pentru poliță aveți grijă ca reglarea înclinării să rămână la valoarea setată la fabricație		
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late și lungimilor nominale mici. Aceasta îmbunătățește poziționarea unității de blocare		


Arbore de sincronizare		
	Material	Aluminiu
	Culoare	Brut
	De scurtat	ZST.1089W
	Opțional	ZST.1160W
	MOVENTO și TANDEM: debitare: lățime interioară corp - 87 ± 1 mm	
TANDEM 19 mm: debitare: Lățime interioară de corp - 94 ± 1 mm		
Deblocarea poliței poate fi executată doar cu o singură mână cu ajutorul sincronizării		

Set stabilizare laterală pentru extragere totală		
	Lungime nominală NL mm	
	Până la 410	ZST.410TV
	Până la 600	ZST.600TV
	Până la 750	ZST.750TV
	De scurtat Pentru lățime de corp până la KB 1400 mm	
Debitare: Lățime interioară a corpului LW – 254 mm Lungime nominală NL + 12 mm		
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici.		

Prelucrare poliță extractibilă




Poliță simplă



A 12 - 15 mm pentru
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm pentru 561H | 561F

Poliță dublă




A 12 - 15 mm pentru
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm pentru 561H | 561F


MOVENTO 760H | 766H

Spațiu necesar în corp




* +1 mm la montarea șinelor de corp
înainte de asamblarea corpului
** min. 25 mm spațiu necesar

Poliță extractibilă




Reglare în lateral limitată

Poliță extractibilă



* Suplimentar + 12 mm
cu stabilizare laterală

Poliță extractibilă încadrată



* Suplimentar + 4 mm cu TIP-ON
și în plus + 3 mm cu reglare pe
adâncime

TB Lățime poliță
LW Lățime interioară corp

NL Lungime nominală
TL Lungime poliță

X Piesă frontală poliță extractibilă
Y Grosime bază poliță

TBL Lungime poliței
TSBL Lungimea laterală pentru nișă a poliței

TANDEM 560H

Spațiu necesar în corp	Poliță extractibilă	Poliță extractibilă	Poliță extractibilă încadrată
* + 1 mm cu TIP-ON sau ** + 3 mm cu stabilizare laterală min. 25 mm spațiu necesar		* Suplimentar + 12 mm cu stabilizare laterală	* Suplimentar + 4 mm cu TIP-ON și în plus + 2 mm cu POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F

Spațiu necesar în corp	Poliță extractibilă	Poliță extractibilă	Poliță extractibilă încadrată
* + 1 mm cu TIP-ON ** min. 25 mm spațiu necesar			* Suplimentar + 4 mm cu TIP-ON și în plus + 2 mm cu POSISTOP

TB Lățimea poliței
LW Lățime interioară corp


NL Lungime nominală
TL Lungime poliță

X Piesă frontală poliță extractibilă
Y Grosime poliță

TBL Lungime poliță
TSBL Lungimea laterală pentru nișăapoliței

TANDEM 561H

Spațiu necesar în corp	Poliță extractibilă	Poliță extractibilă	Poliță masă glisantă
* +1 mm cu TIP-ON sau ** +3 mm cu stabilizare laterală min. 25 mm spațiu necesar		* Suplimentar +12 mm cu stabilizare laterală	* Suplimentar + 4 mm, cu TIP-ON



Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție împotriva ridicării accidentale X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453




TB Lățimea poliței
LW Lățimea interioară corp

NL Lungime nominală
TL Lungime poliță

X Poliță extractibilă încadrată
Y Grosime poliță

TBL Lungim poliță
TSBL Lungimea laterală pentru nișă a poliței

TANDEM 561F



Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție împotriva ridicării accidentale X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB	Lățime poliță
LW	Lățime interioară corp

NL Lungime nominală
TL Lungime poliță

X Poliță extractibilă încadrată
Y Grosime poliță

TBL Lungimea poliță
TSBL Lungimea laterală pentru nișă a poliței

Notițe



moving ideas

Credem că ideile pot pune lumea în mișcare. Pentru a vă putea pune în practică ideile creative, vă oferim soluții inovatoare de feronerie, concepte inspirate de mobilier și servicii adecvate. Nevoile dumneavoastră, tendințele globale și viziunea noastră comună privind un confort îmbunătățit al spațiului de locuit, ne impulsionează. Haideti să dezvoltăm împreună idei care pun lumea în mișcare!



Calitatea vieții

Dorim să vă oferim mai mult confort și funcționalitate în utilizarea de zi cu zi a mobilierului.



Gamă de produse

Totul dintr-o singură sursă: Cu gama noastră variată de produse puteți implementa tendințele actuale și viitoare în spațiile de locuit.



Inspirație

Observăm tendințele spațiilor de locuit la nivel mondial și cercetăm soluțiile de mâine pentru ca dumneavoastră să beneficiați de experiența câștigată.



Inovație

Rămânem în mișcare. Suntem curioși să descoperim lucruri noi și să dezvoltăm produse și servicii pentru dumneavoastră.



Servicii

Vă susținem în activitatea dumneavoastră cu servicii personalizate, adaptate proceselor dumneavoastră de lucru.



Calitate

Nu ne oprim din îmbunătățirea constantă a produselor, a serviciilor, precum și a noastră.



Încredere

Ne asumăm responsabilitatea. Pentru parteneriatul nostru, pentru angajații noștri, pentru societate și pentru mediu.

Julius Blum a început călătoria noastră în 1952 cu sisteme împotriva alunecării pentru potcoave. Astăzi livrăm feronerie inovatoare clienților din peste 120 de țări.

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 270.527.5 · EP-552/2 RO-RO/08.23