

Ne mazāk kā visu: AVENTOS HKi



Atklājiet apslēptus spēkus

Kā būtu, ja pacelšanas sistēmas skaistums nāktu no ārpuses, bet spēks – no iekšpuses? AVENTOS HKi, pateicoties savai šaurajai un kompaktajai konstrukcijai, pilnībā iestrādājams korpusa sānā. Furnitūra standarta 90° leņķī paceļamai fasādei nevainojami iekļaujas mēbelēs un paver jaunas, estētiskas dizaina iespējas. Estētiskas mēbeles bez nekā lieka- pilnīga dizaina brīvība. Ne mazāk kā visu.





Saturs

4 Redzama elegance

6 Pielietojums

10 Dizaina iespējas

12 Kustības kvalitāte

14 moving ideas



Redzama elegance ar apslēptu izsmalcinātību

AVENTOS HKi unikālā veidā nevainojami iekļaujas mēbelēs – ar dažāda veida fasādēm. Pat aiz aizvērtas sienas skapja fasādes ar caurspīdīgu stiklu- furnitūra nav redzama. To atverot, redzamas ir tikai sviras, un tās ir elegantā melnā onikss krāsā. Tas sevišķi labi sader ar tumšām virsmām, kā arī harmoniski akcentē gaišas mēbeles.

Noskatieties reklāmkadrus un
uzziniet vairāk šeit:

www.blum.com/aventoshki





Acīmredzama elegance

Skapis ir daudz vairāk par noderīgu priekšmetu uzglabāšanas vietu. Pievilcīgās stikla fasādes ļauj parādīt un izcelt uzglabājamās lietas. Neatkarīgi no telpas AVENTOS HKi vienmēr ir pievilcīgs elements, ar kuru bez pūlēm varat atstāt iespaidu uz saviem viesiem.



Minimālisma stila dizains

Protams, virtuve ir darba zona, kuras dizainam jābūt pēc iespējas praktiskākam. Taču tas nenozīmē, ka nevarat radīt izcila dizaina paraugu. Ja jums patīk minimālisma stila dizains, jums patiks iestrādātā AVENTOS HKi furnitūra. Viss ir iespējams – ergonomika apvienojumā ar tīrām dizaina līnijām!

Iekļautas visas AVENTOS priekšrocības

- Ērta sienas skapja lietošana
- Viegla piekļūšana uzglabājamām lietām
- Bezpakāpju apstāšanās vēlamojā pozīcijā
- Pilnīga kustības brīvība
- Harmonisks līnijraksts apakšējā līmeņa korpusos un sienas skapjos
- Uzlabota mēbeļu kvalitāte un funkcionalitāte





Korpusa sānu
malu biezums

16–25 mm

AVENTOS HKi ir tik kompakts, ka furnitūru var izmantot pat 16 mm plānā korpusa sānu malu materiālā. Pat izmēri sniedz pārpārēm radošas brīvības. Korpusiem līdz 600 mm augstumā un līdz 1800 mm platumā.



iespēju pilna pasaule



Neatkarīgi no tā, vai fasādes izgatavotas no koka, MDF, stikla ar šauriem vai platiem alumīnija profiliem vai daudz neparastākiem materiāliem, piemēram, betona vai keramikas – ar AVENTOS HKi jūsu dizaina iespējas ir neierobežotas.

Vienkārša atvēršana, klusa un vienmērīga aizvēršana

AVENTOS HKi ar Blum kustības tehnoloģiju ir vēl ērtāk lietojama.

Mehāniskā atvēršanas sistēma TIP-ON ļauj atvērt korpusus tikai ar vieglu pieskārienu, savukārt pacelšanas mehānisms ar BLUMOTION nodrošina klusu, bez piepūles aizvēršanu.





BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum



moving ideas

Uzskatām, ka idejas var likt pasaulei griezties. Lai jūs varētu realizēt savas radošās idejas, mēs piedāvājam inovatīvu furnitūru, iedvesmojošas mēbeļu koncepcijas un atbilstošus pakalpojumus. Mūs motivē jūsu vajadzības, starptautiskas tendences un redzējums attiecībā uz labāku dzīves kvalitāti. Strādāsim kopā, lai radītu moving ideas – idejas, kas liek pasaulei griezties.



Dzīves kvalitāte

Mēs vēlamies Jūs nodrošināt ar ērtiem un funkcionāliem mēbeļu risinājumiem.



Izstrādājumu klāsts

Viss vienuviet: mūsu plašais izstrādājumu klāsts ļauj īstenot dažādas dizaina tendences jebkurai dzīvojamajai zonai gan tagad, gan nākotnē.



Iedvesma

Sekojam līdzi dzīves stila tendencēm visā pasaulē un pētām nākotnes risinājumus, lai jūs varētu baudīt to sniegtās priekšrocības.



Inovācijas

Mēs nepārtraukti strādājam un, pateicoties mūsu zinātkārei un tieksmei visu izpētīt, spējam Jums piedāvāt jaunus risinājumus un pakalpojumus.



Pakalpojumi

Mūsu radītie pakalpojumi sniedz Jums atbalstu jebkurā ražošanas procesa solī.



Kvalitāte

Turpinām tiekties pēc savu izstrādājumu, pakalpojumu un sevis uzlabošanas.



Uzticēšanās

Uzņemamies atbildību par partnerību, darbiniekiem, sabiedrību un vidi.

Jūliuss Blūms mūsu ceļojumu uzsāka 1952. gadā ar pakavu kniedēm. Šodien saviem klientiem vairāk nekā 120 valstīs piegādājam inovatīvu furnitūru.

“

**Ļaujiet savām vīzijām
būt drosmīgām un
ticiet, ka glāze nekad
nav tukša.**

”

Ne mazāk kā visu: AVENTOS HKi





Vietas nekad nav bijis tik daudz

Reizēm, lai kaut ko iegūtu, no kaut kā ir jāatsakās, reizēm mazāk ir vairāk. Ar AVENTOS HKI tie ir apmēram 750 cm³, kurus varam iegūt korpusā. Ieguvums- ārkārtīgi plaša radoša dizaina brīvība, lai realizētu jaunus mēbeļu dizainus ar pacelšanas sistēmām standarta 90° leņķī paceļamām fasādēm. Tikai 750 cm³. Neizklausās daudz, bet tas apmēram atbilst glāzei, kas blīvi piepildīta ar zāģu skaidām. Vienlaikus radot ievērojamu izaicinājumu. Jums – radīt šo telpu korpusā, bet mums – ietilpināt sarežģītu, ar funkcijām un komfortu pārpilnu mehānismu tik mazā vietā. Mūsu izstrādājuma radītāji ir veikuši savu darbu ar lielu atdevi, aizrautību un radošumu. Kā arī esam padomājuši par jūsu daļu. Tāpēc piedāvājam dažādus risinājumus mūsu apslēptās pacelšanas sistēmas montāžai: ar jaunu, specializētu montāžas ierīci, ar frēzētiem neapstrādātiem paneliem vai šabloniem, lai frēzēšanu veiktu pats. Atteikšanās nekad nav bijusi vieglāka un ieguvums – tik liels.




Saturs

- 4** Montāža
- 8** Uzstādīšana
- 12** Pasūtīšanas informācija
- 17** Pakalpojumi

Plašas montāžas iespējas

Vai savā darbnīcā vēlaties strādāt ar CNC iekārtu vai virsfrēzi? Tad jums pieejamas vairākas AVENTOS HKi montāžas iespējas. Varat izvēlēties starp daļēji iestrādātu furnitūru nosegtu ar AVENTOS dekoratīvo uzliku ① vai pilnībā iestrādātu furnitūru – piemēram, izgatavotu no divām atsevišķām detaļām ② vai frēzējumu ar individuāli izgatavotu dekoratīvo nosegu ③.

Atkarībā no vēlamās versijas, varat izvēlēties vēl citas individuālas montāžas iespējas. Sazinieties ar savu Blum kontaktpersonu.



Pielāgošana ar dekoratīvajām uzlikām

Ar daļēji iestrādātu pacelšanas mehānismu var tikt izmantotas personalizētas dekoratīvās uzlikas ①. Izfrēzējiet korpusa sānu malas virsmu, ievietojiet AVENTOS HKi, uzlieciet atbilstošas krāsas dekoratīvo uzliku un pievienojiet vēlamo zīmola elementu – gatavs!



Šabloni precīzai frēzēšanai

Līdztekus atbilstošajai frēzei furnitūras iestrādāšanai vienā līmenī ar virsmu, esam izstrādājuši dažādus frēzēšanas šablonus, ar kuriem varat precīzi veikt korpusa sānu malu frēzēšanu, pacelšanas mehānisma iestrādei ③, izmantojot virsfrēzi.





Frēzētu neapstrādātu paneļu komplekts

Vai vēlaties maksimāli izmantot ārpakalpojuma sniegtās iespējas? Tad vienkārši pasūtiet MDF paneļu komplektu, kuriem jau veikta centrālās atveres frēzēšana AVENTOS HKi sistēmai. Piezāgējiet neapstrādāto paneli, kura izmērs ir 600 mm x 450 mm x 19 mm, atbilstoši vēlamajam izmēram un izvēlieties apšuvumu vai laku atbilstoši savām prasībām. Atverē tiek ievietota starplika, lai nodrošinātu aizsardzību transportēšanas laikā un atvieglotu montāžu.

Frēzēšana ar MINIMILL

Vai vēlaties ražot AVENTOS HKi lielākos apjomos? Esam šim nolūkam izstrādājuši speciālu iekārtu, proti: MINIMILL, kas ļauj ātri un tīri frēzēt 16–25 mm biezus korpusu sānu paneļus.





Iebīdiet

1. posms: pilnībā iebīdiet pacelšanas mehānismu frēzējumā.


Iebīdiet, iepresējiet un iestipriniet


Viss ir rūpīgi pārdomāts: AVENTOS HKi uzstādīšana ir ļoti ērta. Vienkārši iebīdiet pacelšanas mehānismu frēzētajā korpusa sānā. Pagriežot skrūvi, tas tiek piestiprināts korpusam – ar iepresēšanas tehnoloģiju. Tad uzlieciet fasādi un veiciet trīsdimensiju regulēšanu, radot precīzu līnijrakstu. Ja – izņēmuma kārtā – nepieciešama demontāža, korpus paliek neskarts.



Noskatieties montāžas video šeit:

www.blum.com/hkiassembly






Trīsdimensiju regulēšanas iespēja

Noregulējiet fasādi visās trīs dimensijās, izmantojot Torx skrūves – harmoniskam līnijrakstam.



Iestrādāts atvēruma leņķa ierobežotājs

Ar iestrādāto atvēruma leņķa ierobežotāju varat turpināt regulēt to, cik tālu jāatveras fasādei.



Pazīstami viegla uzstādīšana

AVENTOS HKi piedāvā visas AVENTOS līdz šim jau ierastās montāžas ērtības, pie kurām esat pieraduši. Kaut arī tā konstrukcija ir kompakta un šaura, furnitūrai piemīt visas pazīstamās funkcijas: pacelšanas mehānisma regulēšana no priekšpuses, iestrādāts atvēruma leņķa ierobežotājs un trīsdimensiju regulēšanas iespēja.



Blum lietojumprogramma EASY ASSEMBLY nodrošina visu nepieciešamo informāciju, lai ātri un viegli veiktu uzstādīšanu un regulēšanu

www.blum.com/eaapp




Pacelšanas mehānisma regulēšana no priekšpuses


No korpusa priekšpuses ar akumulatora skrūvgriezi noregulējiet pacelšanas mehānismu atbilstoši mēbeles fasādei.

Pasūtīšanas informācija

Pilnībā iestrādāta pacelšanas mehānisma uzstādīšana



Daļēji iestrādāta pacelšanas mehānisma uzstādīšana



1		Pacelšanas mehānisma komplekts	
	LF	OW	
	420–1610	107°	24K2300
	930–2800	107°	24K2500
	1730–5200	107°	24K2700
	2600–7800	107°	24K2800
Komplektācija			
2 x	Simetrisks pacelšanas mehānisms oniksa melnā krāsā		
LF	Slodzes koeficients		
OW	Atvēruma leņķis (bezpakāpju regulēšanas iespēja)		
Piezīme: maks. fasādes svars diviem pacelšanas mehānismiem ir 18 kg!			

1	Pacelšanas mehānisma komplekts TIP-ON		
	LF	OW	
	420–1610	107°	24K2300T
	930–2800	107°	24K2500T
	1730–5200	107°	24K2700T
	2600–7800	107°	24K2800T
Komplektācija			
2 x	Simetrisks pacelšanas mehānisms oniksa melnā krāsā		

i Slodzes koeficients (LF) = korpusa augstums (KH) [mm] x fasādes svars, iesk. dubultu roktura svaru [kg]

Izmantojot slodzes koeficientu, varat noskaidrot nepieciešamo pacelšanas mehānismu skaitu. Slodzes koeficients ir atkarīgs no fasādes svara (iesk. dubultu rokturu svaru) un korpusa augstuma. Izmantojot trešo pacelšanas mehānismu (slodzes koeficients palielinās par 50 %), iesakām veikt izmēģinājuma uzstādīšanu. **Piezīme:** ja korpusi ir plati, iesakām pie centrālā paneļa piestiprināt papildu pacelšanas mehānismu. Tas nepieciešams, lai atvērtā stāvoklī fasāde neieliektos. Ja iespējams izmantot vairāk nekā vienu pacelšanas mehānismu, ieteicams veikt izmēģinājuma uzstādīšanu!

2	Simetrisks fasādes stiprinājums		
	Krāsa		
	Meln onikss		
	Stiprināšanas veids		
	EXPANDO 5 mm	2 x	24K42E1
	Versija		
	Šauri un plati alumīnija profili	2 x	24K4201A
3	Dekoratīvo uzliku komplekts		
	Materiāls		Krāsa
	Plastmasa		HGR, SW, TGR
			24K8000
	Zīmola elements ar iespiestu Blum logotipu, liets matēts nerūsējošais tērauds, ABD.1009.BT, iepriekš uzlikts		
	Nepieciešams tikai daļēji iestrādāta pacelšanas mehānisma uzstādīšanai		

4	Zīmola elements (papildus)		
	Materiāls		
	Plastmasa		
	Krāsa		
	Versija	SW-M, TGR	IN-G
	Uzdrukāts *	2 x	ABD.1000.BL ABD.1009.BL
Personalizēts, uzdrukāts zīmola elements – sākot no 1000 gab.			
Iespiests *			
Personalizēts, iespiests zīmola elements – sākot no 5000 gab.			
Bez logotipa			
2 x			
ABD.1000 ABD.1009			
* Ar Blum logotipu			
Nepieciešams tikai daļēji iestrādāta pacelšanas mehānisma uzstādīšanai			

5	TIP-ON komplekts		
	Urbšanai	Materiāls	Krāsa
		Plastmasa	SW, CS, R7036
	Versija	Korpasa augstums KH (mm)	
	Īsā versija	Līdz 600	956.1004

Komplektā ietilpst:

5a	1 x	TIP-ON
5b	1 x	Pieskrūvējama pretplāksne
5c	1 x	Skrūve kokam 609.1500
-	1 x	Pielīmējama pretplāksne

6	Adapteris		
	Skrūvējams	Materiāls	
		Plastmasa	
	Taisnais adapteris		
	Versija	Krāsa	
	Īsā versija	SW, CS, R7036, NI-L	956.1201
	Krustveida adapteris		
	Versija	Krāsa	
	Pagarinātā versija	R7036	956A1501

Montāža ar Ø 3.5 mm vai Ø 4 mm skrūves kokam.
TIP-ON jāpasūta atsevišķi.

Krāsa	
HGR	Gaiši pelēks
SW	Zīda balts
TGR	Tumši pelēks
CS	Karbons melns
R7036	RAL 7036 platinpelēks
NI-L	Niķelēts-lakots
IN-G	Liets matēts nerūsējošais tērauds

Piederumi

-	MINIMILL	
	Paredzēts pilnībā iestrādāta pacelšanas mehānisma uzstādīšanai, ja sānu panelis ir 16–25 mm biezs	

Komplektācija


-	1 x	MINIMILL
-	2 x	Ķēde

-	MINIMILL papildaprīkojums	
	Ķēde	
	Līnēļa pagarinājums	

Pēc izvēles

-	Neapstrādātu panelu komplekts, frēzēti	
	2x neapstrādāti MDF paneli 600 x 450 x 19 mm mitrumizturīgi, ieskaitot starpliku	
	Pilnībā iestrādāts	24K7100

-	Frēze furnitūras iestrādei vienā līmenī ar virsmu, 4mm	
	Lai atsegtu frēzēto atveri pēc apšuvuma uzklāšanas neapstrādātajam panelim	
	Pilnībā iestrādāts	M45.ZF04

-	Frēzēšanas šablonu komplekts	
	Frēzēšanas šablons pacelšanas mehānismam, frēzēšanas komplekts ieliktna panelim, pamatnei	
	Pilnīgi vai daļēji iestrādāts	65.5840

-	Kopēšanas frēze, 19 mm	
	Ideāli, izmantojot kombinācijā, ar frēzēšanas šablonu komplektu	
	Pilnīgi vai daļēji iestrādāts	M45.ZF19
	Kopēšanas frēzes zāģēšanas ieliktna komplekts	
	10x zāģēšanas ieliktni	M34.ZW50

-	Starpliku komplekts	
	2 gab, Kā aizsardzība transportēšanas un montāžas gaitā	
	Pilnībā iestrādāts	M45.1010





Mūsu izstrādājumu konfigurators
ļauj viegli izvēlēties izstrādājumus.



www.blum.com/configurator

Projektēšana

Pilnībā iestrādāta pacelšanas mehānisma uzstādīšana



Daļēji iestrādāta pacelšanas mehānisma uzstādīšana




Konfigurējiet AVENTOS HKI korpuse konfiguratorā, veicot tikai dažus klikšķus.

blum.com/cabinetconfig


Projektēšana

Fasādes montāža


Koka fasādes




Fo	Atstarpe augšpusē
SFA	Fasādes uzlikums sāna panelim
SWD	Korpasa sānu malas biezums




Šauri un plati alumīnija profili



Fo	Atstarpe augšpusē
SFA	Fasādes uzlikums sāna panelim
SWD	Korpasa sānu malas biezums



Stūra savienojums šauriem un platiem alumīnija profiliem



Fo	Atstarpe augšpusē
----	-------------------

Projektēšana

Nepieciešamā vieta

Nepieciešamā vieta – karnīze | dekoratīvais panelis

Nepieciešamā vieta (mm)

Ar maks. atvēruma leņķi

$$Y_{max} = FH \times 0.29 - 32 + FD$$

$$A = FH \times 0.26 + 28 - FD \text{ ar atvēruma leņķa ierobežotāju}$$

FD (mm)	16	18	19	20	22	26
Z (mm)	70	63	59	57	49	35


SOB Augšējā paneļa biezums

FD Fasādes biezums

FH Fasādes augstums

OW Atvēruma leņķis

Minimālā atstarpe



Blum lietojumprogramma EASY ASSEMBLY nodrošina visu nepieciešamo informāciju, lai ātri un viegli veiktu uzstādīšanu un regulēšanu

www.blum.com/eaapp

Tirgvedība

Profesionālus AVENTOS HKi attēlus, video, bukletus un prezentācijas atradīsiet tirgvedības materiālu datubāzē. Smelieties iedvesmu un izmantojiet mūsu tirgvedības materiālus, lai pārdošanas sarunās pārliecinātu savus klientus.

Koncepcija, projektēšana, piedāvājums

Viegli plānojiet, konfigurējiet un saglabāiet savus AVENTOS HKi projektus tiešsaistē – ar mūsu bezmaksas konfiguratoriem. Tas ļauj jums iegūt pārbaudītu un pilnīgu detaļu sarakstu klientu tāmēm.

Dizains

Korpora konfigurators palīdz izstrādāt korpusu dizainu un parāda tos trīsdimensionāli. Atbilstošās AVENTOS HKi iespējas varat atrast integrētajā izstrādājumu konfiguratorā. Mūsu CAD/CAM datu serviss jūs nodrošina ar datiem visbiežāk izmantajos formātos jūsu dizaina programmatūrai.

Atbalsts ikvienā procesa solī

Mēs uzņēmumā Blum sniegsim jums atbalstu visā procesa ķēdē – sākot ar tirgvedību, projektēšanu un izstrādājumu atlasu un beidzot ar pēcpārdošanas apkalpošanu. Izmantojiet priekšrocības, ko jūsu AVENTOS HKi projektiem nodrošina mūsu lietotājdraudzīgie pakalpojumi.

Pasūtīšana

Vienkārši pārsūtiet savus detaļu sarakstus no korpusu un izstrādājumu konfiguratora tieši uz sava izplatītāja tīmekļa veikalu. Lai paātrinātu AVENTOS HKi konfigurēšanu, varat viegli pārvaldīt dažādos projektus un šablonus sadaļā "Mani projekti" vai "Mana bibliotēka".

Ražošana

Izmantojiet mūsu konfiguratorus un atbilstošās montāžas iekārtas, lai paātrinātu savu ražošanas procesu. Izmantojiet mūsu šablonus vai MINIMILL AVENTOS HKi sistēmai.

Uzstādīšana

Vai vēlaties uzstādīt un optimāli pielāgot mūsu furnitūru? Lietojumprogrammā EASY ASSEMBLY sniegtas atbildes uz visiem ar montāžu un regulēšanu saistītiem jautājumiem. Tajā ir visu mūsu izstrādājumu uzstādīšanas instrukcijas un video.

Pēcpārdošanas apkalpošana

Priecājamies jūs nodrošināt ar papildu atbalstu pēc AVENTOS HKi iegādes. Jūsu Blum kontaktpersona labprāt atbildēs uz jebkuru jautājumu par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem.



Lai iegūtu informāciju par mūsu pakalpojumiem, dodieties uz:

www.blum.com/e-services

SIA AM Furnitūra
Rīga, LV 1073
Dārziema iela 60F
Tālr.: +371 67496001
Fakss: +371 67496009
E-pasts: amfurnitura@amf.lv
www.eamf.lv

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

Mūsu darbības vietas Austrijā, Polijā un Ķīnā ir sertificētas atbilstoši tālāk norādītajam.
Mūsu darbības vieta ASV ir sertificēta atbilstoši ISO 9001.
Mūsu darbības vieta Brazīlijā ir sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Vīsaī saturošai informācijai autoritēstības pieder BLUM.
Saglabājam tiesības uz tehniskām izmaiņām un izmaiņām programmā.
IDNR: 631.251.2 · EP-573/1 LV-LV/02.23