




ORGA-LINE za TANDEMBOX

Podaci za narudžbu

www.blum.com

 **blum**[®]





Praktično do brojnih prednosti

4 Ideje za praktičnu kuhinju

6 Konfigurator proizvoda

8 ORGA-LINE za ladice

18 ORGA-LINE za fronte na izvlačenje

- TANDEMBOX intivo
- TANDEMBOX antaro
- TANDEMBOX plus

24 Kuhinjska pomagala ORGA-LINE

26 Preporuka za duljinu vodilice

30 Poduzeće Blum

DYNAMIC SPACE – Ideje za praktičnu kuhinju



Space

Motion

Workflow

Kada je kuhinja praktična?

To se u svakodnevnicu može brzo saznati jer se kuhinje intenzivno i često upotrebljavaju. Tijekom istraživanja potreba u tvrtki Blum prepoznali smo tri karakteristike praktičnih kuhinja: jednostavni postupci, optimalno iskorištavanje prostora i velika udobnost kretanja, drugim riječima: Workflow, Space i Motion.

DYNAMIC SPACE pruža ideje za praktičnu kuhinju

I to osmišljenim proizvodima poput sustava ORGA-LINE koji unose visoku funkcionalnost u svaku kuhinju. Rješenjima kao što je ormar za živežne namirnice SPACE TOWER ili kutni ormar SPACE CORNER, koja su optimalno prilagođena potrebama korisnika kuhinja. Osim toga, i stručnim znanjem koje je vrlo korisno pri planiranju kuhinja. Prepustite se inspiraciji!



Blum ideje za
praktične kuhinje

➤ Više informacija o mehanizmu DYNAMIC SPACE možete naći na stranici:
www.blum.com/ideas



Praktično fleksibilno

Posude, kao i uzdužne i poprečne pregrade ORGA-LINE, mogu se fleksibilno rasporediti prema predmetima. Bez obzira na to što treba pospremiti – ORGA-LINE unosi praktičan red u ladice te je moguće praktično iskoristiti mjesto. Čak i ako je potrebno naknadno umetnuti nove predmete, primjerice lonce ili posude.



Praktično pregledno

Zahvaljujući sustavu ORGA-LINE sve se može brzo i pregledno pospremiti; čak i veliki predmeti imaju stabilno mjesto. Tako zadržavate pregled nad svime: predmeti se uz ORGA-LINE pospremaju pregledno i dobro raspoređeno. A ako vam gosti nekad poželeva pomoći pri kuhanju, dovoljan je jedan pokret i već imate odgovarajući začini.



Praktična pomoć



Kuhinjska pomagala ORGA-LINE pojednostavljuju svakodnevne postupke u kuhinji i osiguravaju red i preglednost. Jer pomoću rezača folije te držača noževa, začina i tanjura sve je upravo tamo gdje je i potrebno – u kuhinji ili na vrtnom stolu.

A nakon kuhanja ta mala pomagala možete brzo pospremiti.



Praktično čisto

Ljepljive dječje ruke ostavljaju tragove – kome to nije poznato? Uz ORGA-LINE to više nije problem. Visokokvalitetne posude od plemenitog čelika mogu se jednostavno očistiti bez utjecanja na materijal – čak i u perilici posuda. To je kvaliteta tvrtke Blum – tijekom cijelog životnog vijeka namještaja.



Konfiguracija putem internetske mreže – jednostavno i brzo

Jednostavno i brzo

**Konfiguracija putem
internetske mreže**



Kako biste neprestano imali pregled sustava ORGA-LINE i kuhinjskih pomagala koja idu uz njega, pružamo vam pomoć svojom mrežnom uslugom.

Pomoću internetskog pretraživača možete uvijek jednostavno, brzo i udobno konfigurirati sustav ORGA-LINE prema svojim potrebama.



Za ladice s pretincima i posudama



Za duljinu vodilice s uzdužnim i poprečnim pregradama



Dopunjeno praktičnim kuhinjskim
pomagalima ORGA-LINE

Uz konfigurator proizvoda odabir mehanizma ORGA-LINE postaje sasvim jednostavan. Odabirom linije proizvoda i unosom dimenzije ladice izravno dobivate prijedlog za unutarnji raspored.

Vaše prednosti ukratko:

- intuitivno rukovanje – brzo i jednostavno
- na raspolaganju 24 sata na dan
- uvijek su na raspolaganju najaktualnija proizvodna rješenja i informacije za montažu
- Precizni i točni rezultati – ispitani u tvrtki Blum



➤ Više o konfiguratoru proizvoda:
www.blum.com/configurator

ORGA-LINE za ladice



Pregled kompleta ORGA-LINE

Tvrtka Blum nudi praktičnu unutarnju podjelu ladica za sve vrste predmeta. Kompleti ORGA-LINE s visokovrijednim posudama od plemenitog čelika, odnosno pretincima dostupni su u svim nazivnim duljinama između 450 i 650 mm. Za svaku širinu ladice postoje odgovarajuće primjene koje osiguravaju izvanredan red i pregled.



Praktičan raspored posuda

Pribor za jelo i ostalo savršeno je organiziran u visokovrijednoj posudi od plemenitog čelika i higijenski smješten. Posude se mogu izvaditi pojedinačno i mogu se prati u perilici posuđa.



Fleksibilni pretinci

Pomoću sustava ORGA-LINE moguće je lijepo i pregledno spremiti predmete različitih oblika i veličina. Fleksibilne pretince moguće je pojedinačno rasporediti.



Kombinirani kompleti

Kombinacije pretinaca i posuda praktične su u kuhinji, ali su također prikladne i u svim područjima stanovanja.

Komplete za ladice ORGA-LINE moguće je dopuniti rezačem folije i držačem noževa. Praktična kuhinjska pomagala osiguravaju jednostavne postupke i olakšavaju mnoge radnje



Rezač za foliju izvan kompleta

U uskom pretincu postavljen je rezač za aluminijsku ili PVC foliju. Lako je dostupan i omogućuje jednostavno rezanje folije.



Rezač za foliju u kompletu

U širokom pretincu smještena su oba rezača folije u ladici.



Držać noževa


Držać noževa idealno se uklapa u široki pretinac te služi kao praktično mjesto za smještaj do 9 noževa.

Kuhinjska pomagala ORGA-LINE



Više informacija o tome možete pronaći na stranicama 16/17

i Smještaj kuhinjskih pomagala


1 1x ZSZ.01F0





1 Ili:
1x ZSZ.02F0



2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



2 Ili:
1x ZSZ.02M0



ORGA-LINE za ladice




Kompleti posuda

Opis

- Kompleti posuda posebno su praktični za primjenu u kuhinji
- Posebno praktično za pribor za jelo
- Za ladice i unutarnje ladice širine korpusa između 275 i 1200 mm
- Može se nabaviti u nazivnim duljinama između 450 i 650 mm
- Posude se mogu izvaditi – prikladno za perilicu posuda
- Moguća je kombinacija s rezačem folije ili držačem noževa

Podaci za narudžbu

Potreban prostor



KB	širina korpusa
LW	svijetla širina korpusa
NL	nazivna duljina

Širina korpusa 275–299 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Širina korpusa 300–399 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Širina korpusa 400–549 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Širina korpusa 550–599 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Širina korpusa 600 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.60VEI4
500 mm	ZSI.60VEI6
550 mm	ZSI.60VEI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Širina korpusa 601–699 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Širina korpusa 700–799 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI2N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI2N + ZSI.650BI3

Širina korpusa 800–899 mm



NL	Br. artikla
450 mm	2 x ZSI.450BI3N
500 mm	2 x ZSI.500BI3
550 mm	2 x ZSI.550BI3
600 mm	2 x ZSI.600BI3
650 mm	2 x ZSI.650BI3

Širina korpusa 900 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.90VEI4
500 mm	ZSI.90VEI6
550 mm	ZSI.90VEI7
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4



Širina korpusa 901–999 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

Širina korpusa 1000–1099 mm



NL	Br. artikla
450 mm	2x ZSI.450KI4N
500 mm	2x ZSI.500KI4
550 mm	2x ZSI.550KI4
600 mm	2x ZSI.600KI4
650 mm	2x ZSI.650KI4

Širina korpusa 1100–1199 mm



NL	Br. artikla
450 mm	2x ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

Širina korpusa 1200 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.12VEI4
500 mm	ZSI.12VEI6
550 mm	ZSI.12VEI7
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

SPACE CORNER



NL	Br. artikla
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

ORGA-LINE za ladice




Komplet pretinaca

Opis

- Kompleti pretinaca praktični su za primjenu u kuhinji i u drugim područjima stanovanja
- Za ladice i unutarnje ladice širine korpusa između 275 i 1200 mm
- Može se nabaviti u nazivnim duljinama između 450 i 650 mm
- Posude se mogu izvaditi – prikladno za perilicu posuda
- Moguća je kombinacija s rezačem folije ili držačem noževa

Podaci za narudžbu

Potreban prostor



KB	širina korpusa
LW	svijetla širina korpusa
NL	nazivna duljina

Širina korpusa 275–349 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Širina korpusa 350–449 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Širina korpusa 450–599 mm




NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Širina korpusa 600 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.60VUI4
500 mm	ZSI.60VUI6
550 mm	ZSI.60VUI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Širina korpusa 601–699 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Širina korpusa 700–799 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650KI3N

Širina korpusa 800–899 mm



NL	Br. artikla
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Širina korpusa 900 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.90VUI4
500 mm	ZSI.90VUI6
550 mm	ZSI.90VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N




Širina korpusa 901–999 mm



NL	Br. artikla
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Širina korpusa 1000–1099 mm



NL	Br. artikla
450 mm	2x ZSI.450KI2N + ZSI.450FI3
500 mm	2x ZSI.500KI2N + ZSI.500FI3
550 mm	2x ZSI.550KI2N + ZSI.550FI3
600 mm	2x ZSI.600KI2N + ZSI.600FI3
650 mm	2x ZSI.650KI2N + ZSI.650FI3

Širina korpusa 1100–1199 mm



NL	Br. artikla
450 mm	2x ZSI.450KI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500KI3N + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550KI3N + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650KI3N + ZSI.600FI2N

Širina korpusa 1200 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.12VUI4
500 mm	ZSI.12VUI6
550 mm	ZSI.12VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI3
650 mm	2x ZSI.650KI3N + ZSI.650FI3

SPACE CORNER



NL	Br. artikla
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 **2** Više informacija o držaču noževa i rezaču folije na stranicama 16/17.

ORGA-LINE za ladice




Kombinirani kompleti

Opis

- Kombinirani kompleti koji se sastoje od pretinaca i posuda prikladni su za kuhinje i ostala područja stanovanja
- Za ladice i unutarnje ladice širine korpusa između 275 i 1200 mm
- Može se nabaviti u nazivnim duljinama između 450 i 650 mm
- Posude se mogu izvaditi – prikladno za perilicu posuda
- Moguća je kombinacija s rezačem folije ili držačem noževa

Podaci za narudžbu

Potreban prostor



KB	širina korpusa
LW	svijetla širina korpusa
NL	nazivna duljina

Širina korpusa 275–349 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Širina korpusa 350–449 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Širina korpusa 450–600 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Širina korpusa 601–649 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650MI3

Širina korpusa 650–750 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650MI3

Širina korpusa 751–899 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650BI3

Širina korpusa 900–1200 mm



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650KI4

SPACE CORNER



NL	Br. artikla
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 **2** Više informacija o držaču noževa i rezaču folije na stranicama 16/17.



15

ORGA-LINE za ladice




Pojedinačni kompleti

Opis

- Fleksibilni, djelomično popunjeni kompleti posebno su prikladni za primjenu u kuhinji i drugim područjima stanovanja
- Za ladice i unutarnje ladice u različitim širinama korpusa
- Može se nabaviti u nazivnim duljinama između 450 i 650 mm
- Kompleti su pretinci, kompleti posuda ili kombinacije iz oba kompleta
- Posude se mogu izvaditi – prikladno za perilicu posuđa
- Moguća je kombinacija s rezačem folije ili držačem noževa

Podaci za narudžbu

Potreban prostor




KB širina korpusa

LW svjetla širina korpusa


NL nazivna duljina

Komplet BI1




NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Komplet BI2




NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Komplet BI3




NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Komplet KI2




NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Komplet KI3




NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI3N

Komplet KI4



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI4

Komplet MI3




NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Pojedinačni kompleti

ORGA-LINE za ladice




Komplet FI1




NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450FI1
500 mm	ZSI.500FI1
550 mm	ZSI.550FI1
600 mm	ZSI.600FI1
650 mm	ZSI.650FI1

Komplet FI2




NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Komplet FI3



NL	Br. artikla
450 mm	ZSI.450FI3
500 mm	ZSI.500FI3
550 mm	ZSI.550FI3
600 mm	ZSI.600FI3
650 mm	ZSI.650FI3

Komplet BI3E za SPACE CORNER




NL	Br. artikla
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

Fleksibilna poprečna pregrada




Širina	Br. artikla
88 mm	ZSI.010Q
176 mm	ZSI.020Q

Ljuske



Veličina	Br. artikla
88 x 88 mm	ZSI.010SI
88 x 176 mm	ZSI.020SI
88 x 264 mm	ZSI.030SI
88 x 352 mm	ZSI.040SI


Rezač folije



za foliju za održavanje svježine	Br. artikla
uklj. foliju	ZSZ.01F0
bez folije	ZSZ.01F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0


Rezač folije



za aluminijsku foliju	Br. artikla
uklj. foliju	ZSZ.02F0
bez folije	ZSZ.02F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0


Držač noževa



za 9 noževa	Br. artikla
	ZSZ.02M0


- 2 1x ZSZ.02M0

i Smještaj kuhinjskih pomagala



1 1x ZSZ.01F0

1 Ili: 1x ZSZ.02F0



2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0

2 Ili: 1x ZSZ.02M0

ORGA-LINE za fronte na izvlačenje – TANDEMBOX intivo




Svilenno bijela



zemljano crna

Podaci za narudžbu

1a Popreč. pregrada za rezanje na duljinu



KB	Br. artikla
275 mm	☎ Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	☎ Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A

svileno bijela, zemljano crna

Aluminij za skraćivanje

Kroj za rez:

X = LW - 91 mm

Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 mm (KB 300)


Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)

1b Prihvat poprečne pregrade




	Br. artikla
svileno bijela, zemljano crna	Z40L0002


1c Uzdužna pregrada



	Br. artikla
svileno bijela, zemljano crna	Z43L100S




1d Profil držača za poprečnu pregradu



NL		Br. artikla
270 mm	2x	Z49L242S
300 mm	2x	Z49L272S
350 mm	2x	Z49L322S
400 mm	2x	Z49L372S
450 mm	2x	Z49L422S
500 mm	2x	Z49L472S
550 mm	2x	Z49L522S
600 mm	2x	Z49L572S
650 mm	2x	Z49L622S


svileno bijela,
zemljano crna

3a Prostor za boce



NL	Br. artikla	Br. artikla
450 mm		Z48.30B014
500 mm	☎ Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	☎ Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	☎ Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	☎ Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Međustranica



Ne može se koristiti za unutarnje izvlačenje

NL	Br. artikla
450 mm	Z46L420S
500 mm	Z46L470S
550 mm	Z46L520S
600 mm	Z46L570S
650 mm	Z46L620S

svileno bijela,
zemljano crna

KB širina korpusa
LW svijetla širina korpusa
NL nazivna duljina

ORGA-LINE za fronte na izvlačenje – TANDEMBOX antaro

blum



Poprečne pregrade, visina C




Poprečne pregrade, visina D



Poprečna ograda

TANDEMBOX antaro



ORGA-LINE za fronte na izvlačenje




Podaci za narudžbu

Poprečna pregrada

Poprečna ograda

1a Popreč. pregrada za rezanje na duljinu



KB	Br. artikla
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A

svileno bijela, zemljano crna, RAL 9006

Aluminij za skraćivanje

Kroj za rez:	X = LW - 91 mm
Y = LW - 295 (KB 275)	Y = LW - 320 mm (KB 300)
Z = 152 mm (KB 275)	Z = 177 mm (KB 300)

1b Prihvat poprečne pregrade



za ograde	Br. artikla
za visinu C	Z40C0002Z
za visinu D	Z40D0002Z

svileno bijela, zemljano crna, bijelo siva


1c Prihvat poprečne pregrade




za međustranicu	Br. artikla
	Z40L0002

svileno bijela, zemljano crna, bijelo siva

1d Uzdužna pregrada



svileno bijela, zemljano crna, RAL 9006	Br. artikla
	Z43L100S



2a Poprečna ograda za skraćivanje



KB	Br. artikla
275 mm	ZRG.179Q
300 mm	ZRG.204Q
550 mm	ZRG.454Q
600 mm	ZRG.504Q
900 mm	ZRG.804Q
1200 mm	ZRG.1104Q

svileno bijela, zemljano crna, RAL 9006

Aluminij za skraćivanje

Kroj za rez: LW - 63 mm

2b Prihvat poprečne ograde




svileno bijela, zemljano crna, bijelo siva	Br. artikla
	ZRU.01E0

2c Uzdužna pregrada za poprečnu ogradu




svileno bijela, zemljano crna, bijelo siva	Br. artikla
	ZRU.11F0




i Poprečna ograda ne može se koristiti u kombinaciji s međustranicom!

3a Prostor za boce



NL	Br. artikla	Br. artikla
450 mm		Z48.30B014
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Međustranica



Ne može se koristiti za unutarnje izvlačenje

NL	Br. artikla
450 mm	Z46L420S
500 mm	Z46L470S
550 mm	Z46L520S
600 mm	Z46L570S
650 mm	Z46L620S

svileno bijela, zemljano crna, RAL 9006

KB	širina korpusa
LW	svijetla širina korpusa
NL	nazivna duljina

ORGA-LINE za fronte na izvlačenje – TANDEMBOX plus

 blum



Poprečne pregrade za BOXSIDE




Poprečna pregrada za ograde



Poprečna ograda

TANDEMBOX plus




ORGA-LINE za fronte na izvlačenje



Podaci za narudžbu

1a Popreč. pregrada za rezanje na duljinu



KB	Br. artikla
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A

svileno bijela, RAL 9006

Aluminij za skraćivanje


Kroj za rez:

X = LW - 91 mm

Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 mm (KB 300)

Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)

1b Prihvat poprečne pregrade




	Br. artikla
za BOXSIDE, međustranica	Z40H0002Z
RAL 7037, prašnjavo siva	

1c Prihvat poprečne pregrade




	Br. artikla
za ograde	Z40H0002ZR
RAL 7037, prašnjavo siva	

1d Uzdužna pregrada




čelik	Br. artikla
svileno bijela, RAL 9006	Z43L100S

Poprečne pregrade za BOXSIDE



2a Poprečna ograda za skraćivanje



	Br. artikla
ŠK do 1200 mm	ZRG.1094U
bijela, RAL 9006	
Aluminij za skraćivanje	
Kroj za rez: LW - 68 mm	

2b Prihvat poprečne ograde




	Br. artikla
RAL 7037, prašnjavo siva	ZRU.0020

2c Uzdužna pregrada za poprečnu ogradu




	Br. artikla
RAL 7037, prašnjavo siva	ZRU.00F0

Poprečna ograda




i Poprečna ograda ne može se koristiti u kombinaciji s međustranicom!

3a Prostor za boce



NL	Br. artikla	Br. artikla
450 mm		Z48.30B014
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Međustranica



Ne može se koristiti za unutarnje izvlačenje

NL	Br. artikla
450 mm	Z46C420S.E2
500 mm	Z46C470S.E2
550 mm	Z46C520S.E2
600 mm	Z46C570S.E2
650 mm	Z46C620S.E2
bijela, RAL 9006	

KB	širina korpusa
LW	svijetla širina korpusa
NL	nazivna duljina

Kuhinjska pomagala ORGA-LINE

 **blum**



Opis

- Rezač folije za precizno rukovanje aluminijskom i PVC folijom
- Držač noževa za sigurno spremanje noževa u ladicu
- Držač tanjura za jednostavan prijevoz i sigurno slaganje kroz cijelu duljinu vodilice
- Držač začina za pregledno spremanje začina različitih veličina
- Moguće dobiti također u praktičnom potpunom kompletu



Podaci za narudžbu

Držač noževa	
za 9 noževa	Br. artikla ZSZ.02M0

Rezač folije	
za foliju za održavanje svježine	Br. artikla
uklj. foliju	ZSZ.01F0
bez folije	ZSZ.01F1

Rezač folije	
za aluminijsku foliju	Br. artikla
uklj. foliju	ZSZ.02F0
bez folije	ZSZ.02F1

Držač začina	
KB	Br. artikla
300 mm (širina 212 mm)	ZFZ.30G0I
400 mm (širina 312 mm)	ZFZ.40G0I
450 mm (širina 362 mm)	ZFZ.45G0I
KB	širina korpusa

Držač tanjura	
Ø Tanjur 186 – 322 mm	Br. artikla ZC7T0350
Ukupna visina 170 mm	
Visina slaganja: do 12 tanjura	

Komplet kuhinjskih pomagala	
Set	Br. artikla ZOU.30U1I
Sastoji se od:	
1 x držač noževa	
1 x rezač folije za PVC foliju (uklj. foliju)	
1 x rezač folije za aluminijsku foliju (uklj. foliju)	
2 x držač začina (za ŠK 300 mm)	
2 x držač tanjura	



**ORGA-LINE za TANDEMBOX –
Preporuka za duljinu vodilice**

Preporuka za duljinu vodilice

ORGA-LINE za TANDEMBOX



Preporuka za začine

NL	KB (mm)		
	300	400	450
450 mm	1 x QT, 2 x GH		1 x QT
500 mm			2 x LT, 2 x GH
550 mm			
600 mm	2 x QT, 2 x GH		2 x QT, 3 x LT
650 mm			2 x GH

Preporuka za lonce, poklopce i pribor za kuhanje

NL	KB (mm)				
	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT, 2 x LT	1 x QT, 3 x LT			
500 mm	2 x QT 3 x LT	2 x QT, 6 x LT			
550 mm					
600 mm					
650 mm					



Preporuka za živežne namirnice i otvorene živežne namirnice

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												

Preporuka za plastične posude

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT											
500 mm												
550 mm												
600 mm												
650 mm												
	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												

ORGA-LINE za TANDEMBOX



Preporuka za duljinu vodilice



Preporuka za boce

NL	KB (mm)	
	275	300
450 mm		3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW	
650 mm		

Preporuka za odvajanje korisnog otpada i sredstva za čišćenje

NL	KB (mm)	
	od 900	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
650 mm		



Preporuka za boce i daske za rezanje

NL	KB (mm)									
	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
550 mm										
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
650 mm										

Preporuka za limove za pečenje i kalupe za pečenje

NL	KB (mm)			
	300	400	450	od 500
450 mm	1 x ZW	2 x ZW		3 x ZW
500 mm				
550 mm				
600 mm				
650 mm				

FW prostor za boce

KB

širina korpusa

NL

nazivna duljina

TH

držač tanjura

GH držač začina

LT

uzdužna pregrada

QT

poprečna pregrada

ZW

međustranica

Preporuka za duljinu vodilice

ORGA-LINE za TANDEMBOX



Preporuka za tanjure

NL	KB (mm)		
	od 400	od 800	od 1000
450 mm	2 x TH	4 x TH	6 x TH
500 mm			
550 mm			
600 mm			
650 mm			
SPACE CORNER			
	KB (mm)		
	do 1050		od 1050
	2 x TH		3 x TH

FW	prostor za boce	KB	širina korpusa
GH	držač začina	LT	uzdužna pregrada

Tvrtka Blum

Tvrtka Blum, koju je prije više od 60 godina osnovao Julius Blum, danas je međunarodna obiteljska tvrtka. U strateška poslovna područja spadaju podizno - preklopni sustavi, spojnice i sustavi izvlačenja. Prilikom razvoja proizvoda u središtu je uvijek: potraga za savršenim kretanjem.

www.blum.com





Blum u Austriji i širom svijeta

Blum ima osam tvornica u Austriji (Vorarlberg) i druge proizvodne pogone u Poljskoj, SAD-u i Brazilu, kao i 31 tvrtki-kćeri odn. predstavništava. Tvrtka opskrbljuje više od 120 tržišta. Ukupno 8.000 zaposlenika radi za grupaciju Blum, od toga 6.000 u pokrajini Vorarlberg.



Globalna korist za kupce

„Proizvođač, trgovac, monter ili korisnik kuhinja – svatko bi trebao imati koristi od prednosti proizvođača tvrtke Blum“, navodi filozofija globalne koristi za kupce tvrtke Blum.



Inovacije

Pružanje inovativnih rješenja kupcima i osiguravanje dugoročnog poslovnog uspjeha zahtijeva dosljedna ulaganja u istraživanje i razvoj, tvornice, postrojenja te obuku zaposlenika. S više od 2.100 prijavljenih zaštićenih patenata širom svijeta, tvrtka Blum ubraja se u najinovativnije tvrtke Austrije.



Kvaliteta

Poimanje kvalitete tvrtke Blum ne odnosi se samo na proizvode. Tvrtka nastoji zadovoljiti iste standarde kvalitete sa svojim uslugama te u suradnji s kupcima i partnerima.



Zaštita okoliša

U tvrtki Blum vlada uvjerenje da razborito ekološko ponašanje dugoročno donosi i gospodarsku vrijednost. Dugovječnost proizvoda samo je jedan od mnogih važnih aspekata. Ostale važne mjere uključuju upotrebu ekološki prihvatljivih procesa, inteligentnu upotrebu materijala i razborito gospodarenje energijom.



DYNAMIC SPACE

Dobar tijek rada (Workflow), dosta prostora za spremanje (Space) i visoka udobnost kretanja (Motion) važne su osobine praktične kuhinje. Svojim idejama za praktične kuhinje tvrtka Blum želi unutrašnjost namještaja učiniti funkcionalnom, udobnom i ergonomičnom.



Julius Blum GmbH
Tornica okova
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

