




ORGA-LINE za TANDEMBOX

Informacije za naručivanje

www.blum.com

 **blum**[®]





Mnogo praktičnih prednosti

4 Ideje za praktičnu kuhinju

6 Konfigurator proizvoda

8 ORGA-LINE za fioke

18 ORGA-LINE za elemente sa frontalnim izvlačenjem

- TANDEMBOX intivo
- TANDEMBOX antaro
- TANDEMBOX plus

24 ORGA-LINE kuhinjski pomoćnik

26 Preporučeno za elemente na izvlačenje

30 Preduzeće Blum

DYNAMIC SPACE – Ideje za praktičnu kuhinju



Space

Motion

Workflow

Kada je kuhinja praktična?

To se u svakodnevici brzo vidi jer se kuhinje često i intenzivno koriste. U toku istraživanja potreba, mi u Blumu smo identifikovali tri karakteristike praktičnih kuhinja: Dobri radni procesi, optimalno korišćenje prostora i veliki komfor u kretanju, ili: Workflow, Space i Motion.

DYNAMIC SPACE daje ideje za praktične kuhinje.

Promišljenim proizvodima kao ORGA-LINE, koji unose funkcionalnost u svaku kuhinju. Rešenjima kao što je orman za zalihe SPACE TOWER ili ugaoni orman SPACE CORNER koji se optimalno uklapa u potrebe korisnika kuhinja. I zahvaljujući znanju i iskustvu, koje je veoma korisno već prilikom planiranja kuhinje. Prepustite se inspiraciji!



Ideje od Bluma za
praktične kuhinje

➤ Više informacija o DYNAMIC SPACE na adresi:
www.blum.com/ideas



Fleksibilnost u praksi

ORGA-LINE činije, uzdužne i poprečne pregrade mogu fleksibilno da se rasporede prema stvarima koje se odlažu. Šta god da treba da se smesti, sa ORGA-LINE-om se uvodi praktični red u fioke i prostor će biti optimalno iskorišćen. Čak i kada se dodaju nove stvari, kao što su na primer lonci i posude.



Preglednost u praksi

Sa ORGA-LINE-om sve može lepo i pregledno da se čuva; čak i velike stvari mogu stabilno da se odlože. Tako sve ostaje pregledno: Zahvaljujući ORGA-LINE-u mogu vidljivo i dobro sortirano da se odlažu stvari. A kada nekada gosti žele da pomognu pri kuvanju, dovoljan je jedan potez i već je pravi začim pri ruci.





Pomoć u praksi

ORGA-LINE kuhinjski pomagači olakšavaju svakodnevne poslove u kuhinji i brinu se za red i pregled. Sa rezačem folije, držačem noževa, začina i tanjira sve je pri ruci, onako kako se koristi – bilo u kuhinji ili baštenskom bifeu. I nakon kuvanja mali pomagači se brzo pospreme.



Čistoća u praksi

Leppljive ruke ostavljaju tragove – kome to nije poznato? Sa ORGA-LINE to nije problem. Visokokvalitetne činije od nerđajućeg čelika se lako peru, bez oštećivanja materijala – čak i u mašini za pranje sudova. To je Blumov kvalitet – u toku celokupnog radnog veka nameštaja.



**Online konfigurisanje –
Brzo i jednostavno**

Brzo i jednostavno

Online konfigurisanje



Da bi ORGA-LINE i prikladni kuhinjski pomagači uvek zadržavaju preglednost, na raspolaganju vam je naša online podrška.

Web pretraživač vam omogućuje da imate mogućnost pristupa ORGA-LINE online uslugama neprekidno 24 časa dnevno, i da jednostavno, brzo i prikladno izaberete konfiguraciju u skladu sa vašim potrebama.



Za fioke sa pregradama i činjama



Za elemente na izvlačenje sa uzdužnim i poprečnim pregradama



Dopunjeno praktičnim ORGA-LINE kuhinjskim pomagačima

Sa konfiguratorom izbor iz asortimana ORGA-LINE je sasvim jednostavan. Izborom proizvodnog asortimana i unosom dimenzija fioke, direktno dobijate predlog za unutrašnju organizaciju.

Pregled vaših pogodnosti:

- Intuitivno rukovanje – brzo i lako
- Online dostupnost 24 časa dnevno
- Najnovije informacije o proizvodima kao i informacije o montaži
- Tačni, savršeni rezultati – provereno od strane Bluma



➤ Više o konfiguratoru proizvoda na adresi:
www.blum.com/configurator

ORGA-LINE za fioke



Pregled ORGA-LINE garnitura

Blum za fioke nudi praktičnu unutrašnju podelu za sve vrste stvari koje se u fioke smeštaju. ORGA-LINE garniture sa kvalitetnim činjama od nerđajućeg čelika, tj. pregradama za fioke, mogu da se nabave u svim nominalnim dužinama od 450 do 650 mm. Za sve širine fioka postoje odgovarajuće primene, koje uvode sjajan red i preglednost.



Praktična podela za činije

Pribor za jelo i još mnogo toga savršeno je organizovano i higijenski smešteno u kvalitetnim činjama od nerđajućeg čelika. Činije mogu odvojeno da se izvade i operu u mašini za posuđe.



Fleksibilne pregradne oblasti

Predmeti različitih oblika i veličina mogu da se lepo i pregledno smeste pomoću ORGA-LINE garniture. Fleksibilne pregrade mogu da se individualno organizuju.



Kombinovane garniture

Kombinacija pregrada i činija nije pogodna samo za kuhinje, već i za druge stambene oblasti.

ORGA-LINE garniture za fioke mogu da se dopune rezačima folija i držačem noževa. Praktični kuhinjski pomagači pojednostavljuju procese rada i olakšavaju poteze.



Posebni rezači folije

U uskim pregradama je smešteni rezač aluminijumske ili providne folije tako da bude brzo pri ruci i da se folija komforno reže.

Rezači folije u garnituri

Smešteni u široke pregrade, rezači folije su stabilno postavljeni u fioku.

Držać noževa


Držać noževa idealno odgovara za široku pregradu i postaje praktično mesto za smeštanje do 9 noževa.

ORGA-LINE kuhinjski pomoćnik



Više informacija možete pronaći na stranama 16/17.

i Smeštanje kuhinjskih pomagača


1 1x ZSZ.01F0





1 Ili:
1x ZSZ.02F0



2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



2 Ili:
1x ZSZ.02M0



ORGA-LINE za fioke




Garniture za činije

Opis

- Garniture za činije su posebno korisne za korišćenje u kuhinji
- Posebno pogodne za pribor za jelo.
- Za fioke i unutrašnje fioke od širine korpusa 275 do 1200 mm.
- Može se nabaviti u svim nominalnim dužinama od 450 do 650 mm
- Činije koje se mogu izvaditi – pogodno za pranje u mašini za sudove
- Može se kombinovati sa rezačem folije ili držačem noževa

Informacije za naručivanje

Potreban prostor



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Širina korpusa 275–299 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Širina korpusa 300–399 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Širina korpusa 400–549 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Širina korpusa 550–599 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Širina korpusa 600 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.60VEI4
500 mm	ZSI.60VEI6
550 mm	ZSI.60VEI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Širina korpusa 601–699 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Širina korpusa 700–799 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI2N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI2N + ZSI.650BI3

Širina korpusa 800–899 mm



NL	Broj artikla
450 mm	2 x ZSI.450BI3N
500 mm	2 x ZSI.500BI3
550 mm	2 x ZSI.550BI3
600 mm	2 x ZSI.600BI3
650 mm	2 x ZSI.650BI3

Širina korpusa 900 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.90VEI4
500 mm	ZSI.90VEI6
550 mm	ZSI.90VEI7
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

◀ Potpuno ispunjena garnitura



Širina korpusa 901–999 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

Širina korpusa 1000–1099 mm



NL	Broj artikla
450 mm	2x ZSI.450KI4N
500 mm	2x ZSI.500KI4
550 mm	2x ZSI.550KI4
600 mm	2x ZSI.600KI4
650 mm	2x ZSI.650KI4

Širina korpusa 1100–1199 mm



NL	Broj artikla
450 mm	2x ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

Širina korpusa 1200 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.12VEI4
500 mm	ZSI.12VEI6
550 mm	ZSI.12VEI7
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

SPACE CORNER



NL	Broj artikla
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

ORGA-LINE za fioke




Garniture za podelu oblasti

Opis

- Garniture pregrada su praktične za primenu u kuhinji i drugim oblastima stanovanja
- Za fioke i unutrašnje fioke od širine korpusa 275 do 1200 mm.
- Može se nabaviti u svim nominalnim dužinama od 450 do 650 mm
- Činije koje se mogu izvaditi – pogodno za pranje u mašini za sudove
- Može se kombinovati sa rezačem folije ili držačem noževa

Informacije za naručivanje

Potreban prostor



KB Širina korpusa

LW Unutrašnja širina korpusa

NL Nominalna dužina

Širina korpusa 275–349 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Širina korpusa 350–449 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Širina korpusa 450–599 mm




NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Širina korpusa 600 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.60VUI4
500 mm	ZSI.60VUI6
550 mm	ZSI.60VUI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Širina korpusa 601–699 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Širina korpusa 700–799 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650KI3N

Širina korpusa 800–899 mm



NL	Broj artikla
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Širina korpusa 900 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.90VUI4
500 mm	ZSI.90VUI6
550 mm	ZSI.90VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

◀ Potpuno ispunjena garnitura



Širina korpusa 901–999 mm



NL	Broj artikla
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Širina korpusa 1000–1099 mm



NL	Broj artikla
450 mm	2x ZSI.450KI2N + ZSI.450FI3
500 mm	2x ZSI.500KI2N + ZSI.500FI3
550 mm	2x ZSI.550KI2N + ZSI.550FI3
600 mm	2x ZSI.600KI2N + ZSI.600FI3
650 mm	2x ZSI.650KI2N + ZSI.650FI3

Širina korpusa 1100–1199 mm



NL	Broj artikla
450 mm	2x ZSI.450KI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500KI3N + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550KI3N + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650KI3N + ZSI.600FI2N

Širina korpusa 1200 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.12VUI4
500 mm	ZSI.12VUI6
550 mm	ZSI.12VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI3
650 mm	2x ZSI.650KI3N + ZSI.650FI3

SPACE CORNER



NL	Broj artikla
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 **2** Više informacija o držačima noževa i rezačima folije na stranama 16/17.

ORGA-LINE za fioke




Kombinovane garniture

Opis

- Kombinacija pregrada i činija je podobna za kuhinje i stambene oblasti
- Za fioke i unutrašnje fioke od širine korpusa 275 do 1200 mm.
- Može se nabaviti u svim nominalnim dužinama od 450 do 650 mm
- Činije koje se mogu izvaditi – pogodno za pranje u mašini za sudove
- Može se kombinovati sa rezačem folije ili držačem noževa

Informacije za naručivanje

Potreban prostor



KB Širina korpusa

LW Unutrašnja širina korpusa

NL Nominalna dužina

Širina korpusa 275–449 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Širina korpusa 450–600 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Širina korpusa 450–600 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Širina korpusa 601–750 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650MI3

Širina korpusa 601–750 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650MI3

Širina korpusa 751–899 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650BI3

Širina korpusa 900–1200 mm



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650KI4

SPACE CORNER



NL	Broj artikla
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 **2** Više informacija o držačima noževa i rezačima folije na stranama 16/17.



15

ORGA-LINE za fioke




Kombinovane garniture

Opis

- Fleksibilne garniture pregrada su posebno pogodne za primenu u kuhinji i drugim oblastima stanovanja
- Za fioke i unutrašnje fioke sa različitim širinama korpusa
- Može se nabaviti u svim nominalnim dužinama od 450 do 650 mm
- Garniture čine pregrade, kompleti činija ili kombinacija ova dva rešenja
- Činije koje se mogu izvaditi – pogodno za pranje u mašini za sudove
- Može se kombinovati sa rezačem folije ili držačem noževa

Informacije za naručivanje

Potreban prostor




KB Širina korpusa

LW Unutrašnja širina korpusa


NL Nominalna dužina

Garnitura BI1




NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Garnitura BI2




NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Garnitura BI3




NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Garnitura KI2




NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Garnitura KI3




NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI3N

Garnitura KI4



NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI4

Garnitura MI3




NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Kombinovane garniture

ORGA-LINE za fioke




Garnitura FI1




NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450FI1
500 mm	ZSI.500FI1
550 mm	ZSI.550FI1
600 mm	ZSI.600FI1
650 mm	ZSI.650FI1

Garnitura FI2




NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Garnitura FI3




NL	Broj artikla
450 mm	ZSI.450FI3
500 mm	ZSI.500FI3
550 mm	ZSI.550FI3
600 mm	ZSI.600FI3
650 mm	ZSI.650FI3

Garnitura BI3E za SPACE CORNER




NL	Broj artikla
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

Fleksibilna poprečna pregrada




Širina	Broj artikla
88 mm	ZSI.010Q
176 mm	ZSI.020Q

Činije



Veličina	Broj artikla
88 x 88 mm	ZSI.010SI
88 x 176 mm	ZSI.020SI
88 x 264 mm	ZSI.030SI
88 x 352 mm	ZSI.040SI


Rezač folije



za plastičnu foliju uključujući foliju	Broj artikla
	ZSZ.01F0
bez folije	ZSZ.01F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0


Rezač folije



za aluminijumsku foliju uključujući foliju	Broj artikla
	ZSZ.02F0
bez folije	ZSZ.02F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0

Držač noževa




za 9 noževa	Broj artikla
	ZSZ.02M0

- 2 1x ZSZ.02M0

i Platzierung Küchenhelfer




- 1 1x ZSZ.01F0



- 1 Oder: 1x ZSZ.02F0



- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



- 2 Oder: 1x ZSZ.02M0

ORGA-LINE za elemente sa frontalnim izvlačenjem – TANDEMBOX intivo

 **blum**



Svileni bela



Zemljano crna

Informacije za naručivanje

1a Poprečna pregrada (moguće skratiti)


KB	Broj artikla
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A
svileno belo, zemljano crno	
Aluminijum sa mogućnošću skraćivanja	
Krojenje:	
X = LW - 91 mm	
Y = LW - 295 (KB 275)	Y = LW - 320 mm (KB 300)
Z = 152 mm (KB 275)	Z = 177 mm (KB 300)

1b Umetak za poprečnu pregradu

	Broj artikla
svileno bela, zemljano crna	Z40L0002

1c Uzdužna pregrada

	Broj artikla
svileno bela, zemljano crna	Z43L100S



1d Prihvatni profil za poprečnu pregradu

NL	Broj artikla
270 mm	2x Z49L242S
300 mm	2x Z49L272S
350 mm	2x Z49L322S
400 mm	2x Z49L372S
450 mm	2x Z49L422S
500 mm	2x Z49L472S
550 mm	2x Z49L522S
600 mm	2x Z49L572S
650 mm	2x Z49L622S
svileno bela, zemljano crna	

3a Korito za flaše

NL	Broj artikla	Broj artikla
450 mm		Z48.30B014
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Međuzid

Nije podesno za unutrašnje izvlačenje	
NL	Broj artikla
450 mm	Z46L420S
500 mm	Z46L470S
550 mm	Z46L520S
600 mm	Z46L570S
650 mm	Z46L620S
	svileno bela, zemljano crna

KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

ORGA-LINE za elemente sa frontalnim izvlačenjem – TANDEMBOX antaro

 **blum**



Poprečna pregrada, visina C




Poprečna pregrada, visina D



Poprečna pregrada

TANDEMBOX antaro



ORGA-LINE za elemente sa frontalnim izvlačenjem



Informacije za naručivanje

1a Poprečna pregrada (moguće skratiti)

KB	Broj artikla
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A
svileno bela, zemljano crna, RAL 9006	
Aluminijum sa mogućnošću skraćivanja	
Krojenje:	X = LW - 91 mm
Y = LW - 295 (KB 275)	Y = LW - 320 mm (KB 300)
Z = 152 mm (KB 275)	Z = 177 mm (KB 300)

1b Umetak za poprečnu pregradu

za šinu	Broj artikla
za visinu C	Z40C0002Z
za visinu D	Z40D0002Z
svileno bela, zemljano crna, belo siva	


1c Umetak za poprečnu pregradu

	
	Broj artikla
za pregradu	Z40L0002
svileno bela, zemljano crna, belo siva	

1d Uzdužna pregrada

	
	Broj artikla
svileno bela, zemljano crna, RAL 9006	Z43L100S

Poprečna pregrada



2a Poprečna šipka sa mogućnošću skraćivanja

KB	Broj artikla
275 mm	ZRG.179Q
300 mm	ZRG.204Q
550 mm	ZRG.454Q
600 mm	ZRG.504Q
900 mm	ZRG.804Q
1200 mm	ZRG.1104Q
svileno bela, zemljano crna, RAL 9006	
Aluminijum sa mogućnošću skraćivanja	
Krojenje: LW - 63 mm	


2b Nosač šine na poprečnoj pregradi

	
	Broj artikla
svileno bela, zemljano crna, belo siva	ZRU.01E0

2c Uzdužna pregrada za poprečnu pregradu

	
	Broj artikla
svileno bela, zemljano crna, belo siva	ZRU.11F0

Poprečna pregrada



i Poprečna šipka nije podesna u kombinaciji sa pregradom!

3a Korito za flaše

NL	Broj artikla	Broj artikla
450 mm		Z48.30B014
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Međuzid

NL	Broj artikla
450 mm	Z46L420S
500 mm	Z46L470S
550 mm	Z46L520S
600 mm	Z46L570S
650 mm	Z46L620S
svileno bela, zemljano crna, RAL 9006	

KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

ORGA-LINE za elemente sa frontalnim izvlačenjem – TANDEMBOX antaro

 **blum**



Poprečna pregrada za BOXSIDE




Poprečna pregrada za šinu



Poprečna pregrada

TANDEMBOX plus




ORGA-LINE za elemente sa frontalnim izvlačenjem



Informacije za naručivanje

1a Poprečna pregrada (moguće skratiti)



KB	Broj artikla
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A

svileno bela, RAL 9006

Aluminijum sa mogućnošću skraćivanja


Krojenje:

X = LW - 91 mm

Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 mm (KB 300)

Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)

1b Umetak za poprečnu pregradu




Broj artikla
za BOXSIDE, pregrada
Z40H0002Z
RAL 7037 svetlo sivo

1c Umetak za poprečnu pregradu




Broj artikla
za šinu
Z40H0002ZR
RAL 7037 svetlo sivo

1d Uzdužna pregrada




Čelik	Broj artikla
svileno bela, RAL 9006	Z43L100S

Poprečna pregrada za BOXSIDE



2a Poprečna šipka sa mogućnošću skraćivanja




Broj artikla
KB do 1200 mm
ZRG.1094U
bela, RAL 9006
Aluminijum sa mogućnošću skraćivanja
Krojenje: LW - 68 mm

2b Nosač šine na poprečnoj pregradi




Broj artikla
RAL 7037 svetlo sivo
ZRU.0020

2c Uzdužna pregrada za poprečnu pregradu




Broj artikla
RAL 7037 svetlo sivo
ZRU.00F0

Poprečna pregrada




i Poprečna šipka nije podesna u kombinaciji sa pregradom!

3a Korito za flaše



NL	Broj artikla	Broj artikla
450 mm		Z48.30B0I4
500 mm	Z48.27B0I6	Z48.30B0I6
550 mm	Z48.27B0I7	Z48.30B0I7
600 mm	Z48.27B0I8	Z48.30B0I8
650 mm	Z48.27B0I9	Z48.30B0I9
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Međuzid



Nije podesno za unutrašnje izvlačenje

NL	Broj artikla
450 mm	Z46C420S.E2
500 mm	Z46C470S.E2
550 mm	Z46C520S.E2
600 mm	Z46C570S.E2
650 mm	Z46C620S.E2
bela, RAL 9006	

KB Širina korpusa

LW Unutrašnja širina korpusa

NL Nominalna dužina

ORGA-LINE kuhinjski pomočnik

 **blum**



Opis

- Rezači folija za rad sa aluminijumskom ili providnom folijom bez pravljenja nabora
- Držač noževa za sigurno čuvanje noževa u fioci
- Držač tanjira za jednostavni transport i sigurni smeštaj u elementu na izvlačenje
- Držač začina za pregledno čuvanje začina različite veličine
- Može se nabaviti i kao praktični komplet



Informacije za naručivanje

Držač noževa	
za 9 noževa	Broj artikla ZSZ.02M0

Rezač folije	
za plastičnu foliju	Broj artikla
uključujući foliju	ZSZ.01F0
bez folije	ZSZ.01F1

Rezač folije	
za aluminijumsku foliju	Broj artikla
uključujući foliju	ZSZ.02F0
bez folije	ZSZ.02F1

Držač začina	
KB	Broj artikla
300 mm (širina 212 mm)	ZFZ.30G0I
400 mm (širina 312 mm)	ZFZ.40G0I
450 mm (širina 362 mm)	ZFZ.45G0I
KB	Širina korpusa

Držač za tanjire	
Ø Tanjir 186 – 322 mm	Broj artikla ZC7T0350
Ukupna visina 170 mm	
Visina slaganja: do 12 tanjira	

Komplet kuhinjskih pomagača	
Set	Broj artikla ZOU.30U1I
Sastoji se od:	
1 x Držač za noževe	
1 x Rezač za providnu foliju (uključujući foliju)	
1 x Rezač za aluminijumsku foliju (uključujući foliju)	
2 x Držač za začine (za KB 300 mm)	
2 x Držač za tanjire	



**ORGA-LINE za TANDEMBOX –
Preporučeno za elemente na
izvlačenje**

Preporučeno za elemente na izvlačenje

ORGA-LINE za
TANDEMBOX



Preporučeno za začine

NL	KB (mm)		
	300	400	450
450 mm	1 x QT, 2 x GH		1 x QT
500 mm			2 x LT, 2 x GH
550 mm			
600 mm	2 x QT, 2 x GH		2 x QT, 3 x LT
650 mm			2 x GH

Preporučeno za lonce, poklopce i kuhinjski pribor

NL	KB (mm)				
	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT, 2 x LT	1 x QT, 3 x LT			
500 mm	2 x QT 3 x LT	2 x QT, 6 x LT			
550 mm					
600 mm					
650 mm					



Preporučeno za zalihe i otvorene zalihe

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												

Preporučeno za plastične posude

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm												
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												

ORGA-LINE za TANDEMBOX



Preporučeno za elemente na izvlačenje



Preporučeno za flaše

NL	KB (mm)	
	275	300
450 mm		3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW	
650 mm		

Preporučeno za razdvajanje materijala i sredstva za čišćenje

NL	KB (mm)	
	od 900	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
650 mm		



Preporučeno za flaše i daske za seckanje

NL	KB (mm)									
	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
550 mm										
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
650 mm										

Preporučeno za plehove i kalupe za pečenje

NL	KB (mm)			
	300	400	450	od 500
450 mm	1 x ZW	2 x ZW		3 x ZW
500 mm				
550 mm				
600 mm				
650 mm				

FW	Korito za flaše	KB	Širina korpusa	NL	Nominalna dužina	TH	Držać tanjira
GH	Držać za začine	LT	Uzdužna pregrada	QT	Poprečna pregrada	ZW	Pregrada

Preporučeno za elemente na izvlačenje

ORGA-LINE za
TANDEMBOX



Preporučeno za tanjire

NL	KB (mm)		
	od 400	od 800	od 1000
450 mm	2 x TH	4 x TH	6 x TH
500 mm			
550 mm			
600 mm			
650 mm			
SPACE CORNER			
	KB (mm)		
	do 1050		od 1050
	2 x TH		3 x TH

FW	Korito za flaše	KB	Širina korpusa
GH	Držać za začine	LT	Uzdužna pregrada

Preduzeće Blum

Pre 60 godina osnovano od strane Julius Bluma, Blum je danas porodično preduzeće aktivno u celom svetu. U strateška poslovna polja ubrajaju se sistemi frontova, sistemi šarki i elemenata na izvlačenje. U toku razvoja svih proizvoda u središtu pažnje je uvek težnja ka savršenom kretanju.

www.blum.com





Blum u Austriji i širom sveta

Blum ima osam fabrika u Austriji (Vorarlbergu) i druge proizvodne pogone u Poljskoj, SAD i Brazilu, kao i 31 ćerki firmi, tj. predstavništava. Preduzeće isporučuje svoje proizvode na 120 tržišta. U grupaciji BLUM radi 8.000 zaposlenih, od toga 6.000 u Vorarlbergu.



Globalna korist za kupce

„Od proizvođača, trgovaca, preko montera i korisnika kuhinja – svako treba da profitira od prednosti Blumovih proizvoda i da za sebe izvuče ličnu korist“, ističe Blumova filozofija globalne koristi za kupce.



Inovacije

Obezbeđivanje podrške kupcima sa inovativnim rešenjima za okove i poslovni uspeh u dugom vremenskom periodu, zahteva dosledno ulaganje u istraživanje i razvoj fabrike i opreme kao obuku zaposlenih. Sa više od 2.100 patenata širom sveta, Blum se ubraja u najinovativnija austrijska preduzeća.



Kvalitet

Shvatanje sveobuhvatnog kvaliteta se u Blumu ne odnosi samo na proizvode. I svojim uslugama i saradnjom sa kupcima i partnerima preduzeće želi da ispuni iste zahteve kvaliteta.



Životna sredina

Blum ima stav da je ekološki svesno ponašanje, dugoročno gledano, i ekonomično. Dugi vek proizvoda je samo jedan od mnogih važnih aspekata. Ostale važne mere su korišćenje ekološki adekvatnih procesa, inteligentno korišćenje materijala i promišljeno upravljanje energijom.



DYNAMIC SPACE

Dobri procesi rada (workflow), dovoljno prostora za skladištenje (space) i veliki komfor u kretanju (motion) predstavljaju važne karakteristike jedne praktične kuhinje. Svojim idejama za praktične kuhinje Blum želi da u nameštaj unese funkcionalnost, komfor i ergonomiju.



Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

